

GRUPPOLUBE



Foster 

2025

Foster 



fosterspa.com

Il mondo di Foster
un mondo migliore per le future generazioni



15	PVD
36	Lavelli sopratop
108	Lavelli sottotop
154	Complementi
168	Miscelatori
195	Canali attrezzati
204	Piani induzione
225	Piani gas
249	Forni
267	Lavastoviglie

Foster

RICERCA, DESIGN e TECNOLOGIA tutte in un segno, il marchio Foster.

Il desiderio di trovare sempre nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita in cucina è il motore della nostra ricerca, la ragione della nostra soddisfazione.

Abbiamo stabilito importanti traguardi nello sviluppo degli elettrodomestici e con lo stesso entusiasmo, ogni giorno, ci confrontiamo con le idee dei più quotati fabbricanti di cucine italiani e del mondo.

Questa è la filosofia Foster: standard qualitativi d'eccellenza, alta maestria nella lavorazione dei materiali, soluzioni sempre innovative interpretate con il gusto e lo stile che ci contraddistinguono.

Foster e il territorio

ispirati da
Arte e Cultura




Fondata nel 1973, Foster è un'azienda italiana con quattro stabilimenti produttivi che opera in più di 50 paesi nel mondo. Un'organizzazione integrata con sede nello storico Palazzo Terranova di Brescello, piccolo borgo famoso per i film di Don Camillo e Peppone e simbolo dell'operosità della provincia del Nord Italia.


Palazzo Terranova non è solo la sede, è l'espressione dell'amore che Foster nutre per l'arte.

È il 1988 quando Foster stabilisce qui la propria sede, dopo l'intervento di recupero conservativo dell'ex convento francescano del '600. Il restauro ha restituito splendore ai prestigiosi affreschi ed ha portato alla luce antichi reperti storici.

Palazzo Terranova è un patrimonio culturale che l'azienda ha voluto restituire alla comunità in tutta la sua storia, bellezza e magnificenza. Foster è stata tra le prime aziende italiane ad aderire ai progetti per la salvaguardia e tutela del territorio ed il palazzo è oggi sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici




Foost



...ricerca

Ogni prodotto Foster è frutto di una profonda ricerca e di un costante processo di innovazione. Lavoriamo instancabilmente per portare avanti la tecnologia dell'acciaio inossidabile, utilizzando materiali di alta qualità come l'AISI 304 e l'AISI 316.




...design

Ogni elettrodomestico Foster è un'opera d'arte, creata con una cura meticolosa per i dettagli.

L'acciaio inossidabile, con la sua lucentezza senza tempo, si sposa perfettamente con qualsiasi stile di cucina, conferendo un tocco di eleganza e sofisticazione ad ogni ambiente.

ter



...tecnologia

Foster non si ferma solo all'estetica. Ogni prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza culinaria. I nostri elettrodomestici sono dotati di funzionalità all'avanguardia, garantendo prestazioni impeccabili e facilità d'uso. La cucina diventa così un luogo in cui la creatività si combina con la massima efficienza. Benvenuti nel mondo Foster: Ricerca, Design e Tecnologia.

Foster e l'acciaio



una storia
di eccellenza




Da oltre mezzo secolo, Foster ha trasmesso la sua passione e dedizione nell'arte di modellare l'acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316, cuore e anima delle nostre creazioni.

Oltre la Materia Prima. Il nostro know-how non si ferma alla selezione della materia prima: Ogni passaggio del processo di lavorazione, dall'assemblaggio alle finiture, è frutto di anni di esperienza nell'arte di modellare l'acciaio con l'obiettivo di raggiungere la perfezione in ogni dettaglio. L'uso sapiente dell'AISI 304 e dell'AISI 316 è la nostra firma, la garanzia che ogni prodotto Foster è una combinazione straordinaria di bellezza e funzionalità.

Benvenuti nel mondo di Foster, dove l'acciaio diventa una storia d'eccellenza.





AISI 304 - L'Eccellenza Standard:

Il nostro profondo know-how nell'utilizzo dell'acciaio inossidabile AISI 304 è il segreto del nostro successo. Questo materiale, con il suo contenuto di cromo e nichel, è sinonimo di resistenza alla corrosione, durabilità e un'elevata tolleranza alle temperature estreme. Conosciuto anche come acciaio inox 18-10 (18% cromo e 10% nichel), l'AISI 304 è il nostro punto di partenza per creare prodotti che sono robusti, durevoli e privi di porosità. La superficie liscia e igienica dell'acciaio AISI 304 è facile da pulire e mantiene il suo splendore nel corso degli anni.

AISI 316 - La Soluzione per le Sfide Estreme:

L'utilizzo dell'acciaio AISI 316, noto per la sua eccezionale resistenza alla corrosione in ambienti estremi. Originariamente sviluppato per il settore nautico, l'AISI 316 è in grado di resistere alla salsedine, ai detersivi aggressivi e agli acidi degli alimenti. Questo materiale straordinario trova applicazione in una linea completa di prodotti Foster adatti agli ambienti più ostili e alle sfide più impegnative.



Acciaio inox

una scelta ecologica
senza tempo



**AISI
304**

L'utilizzo di acciaio **304** e **316** offre innumerevoli vantaggi, a partire dalla resistenza e durabilità che fanno dell'acciaio inox il materiale resistente per eccellenza.

**AISI
316**


La sua facilità di pulizia che consente di utilizzare meno acqua e meno prodotti chimici e la possibilità di essere riciclato innumerevoli volte rendono l'acciaio inox un materiale davvero ecosostenibile e vicino all'ambiente.

Riciclabile al 100%

Alta igienicità

Privo di emissioni tossiche

Inalterabile nel tempo



Finitura Satinata

L'acciaio inox **satinato** Foster è realizzato utilizzando speciali spazzole in fibra vegetale che donano una finitura brillante con ridotta rugosità superficiale. L'attenzione durante il processo di lavorazione e le speciali spazzole in fibra vegetale consentono una maggior facilità di pulizia dell'acciaio.



Finitura Vintage

L'acciaio inox **vintage** Foster è una finitura speciale ottenuta mediante una spazzolatura manuale che non teme nè graffi nè scalfiture.

La spazzolatura asimmetrica made in Foster, ottenuta con metodi totalmente artigianali, riproduce i tipici segni del tempo donando all'acciaio un tocco retrò.

Oltre l'incasso...

come e dove vuoi tu


Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono sempre più differenziate e personalizzate.

Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo, semifilo e sottotop.

STD

Standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4



Q4

Incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano (4 mm). Soluzione perfetta per gli abbinamenti con i piani in vetroceramica (induzione).

SF

Semifilo

Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per il connubio fra eleganza e facilità di installazione.



FT SPT


Filotop

Si inserisce in un alloggiamento di un millimetro e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.

ST

Sottotop

Soluzione elegante ed attuale, è l'installazione del lavello sotto il piano di lavoro.



BR

Bordo ribassato

Bordo inclinato che sporge 4mm sul top; si caratterizza per la facilità di installazione, bordo e squadrette sono un unico corpo.

PB

Phantom Base

È l'innovativo fondo vasca in acciaio inox in grado di integrarsi perfettamente in lavelli costruiti da lastra.



Guida alla lettura del listino


2
Base 80



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali a pag. 286 **4**

3
1040 051 dx
1040 052 sx



1 incasso FT: vedi sito web

incasso SPT: 789 x 503

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 1/2"
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

1 Tipologie d'incasso

Molti lavelli Foster sono disponibili in più versioni di incasso che possono presentare dimensioni leggermente diverse tra di loro. Raccomandiamo pertanto di fare riferimento alle specifiche riportate a fianco di ciascuna versione. Sotto al disegno è sempre indicato a quale tipo di incasso si riferiscono le quote.

3 Lavelli destri, sinistri e reversibili

La doppia codifica del singolo modello indica la disponibilità di versione destra e sinistra. Per versione destra (dx) si intende con vasca/e a destra (o vasca maggiore nei modelli senza gocciolatoio). Le versioni sinistre sono contrassegnate con sx. Il codice unico indica che il lavello è reversibile, o disponibile solo come rappresentato in foto e disegno.

4 Accessori specificati per ogni serie

Attenta a coniugare estetica e funzionalità, da sempre Foster pone particolare attenzione agli accessori dei propri prodotti. Anche nel presente listino si è voluto dare importanza alle dotazioni opzionali, riportate alla fine di ogni serie e riferite ai singoli modelli, per identificare con facilità i corretti abbinamenti.

accessori



P4

Tagliere Twin
31,7x42,5 cm
8644 003

4350 001 L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2

S T T2 Z Z2

2 Basi

Per base si intende il più piccolo modulo standard di cucina componibile nel quale può essere inserito il lavello. In alcuni casi è riportata una doppia misura:

(β) per inserimento in top di spessore di almeno 40 mm, considerare la misura minore, indicata tra parentesi.


(es. pag. 128);

(T) per inserimento a inizio/fine composizione, considerare la misura maggiore, indicata tra parentesi.

Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.

Nota: le misure delle basi indicate si riferiscono agli ingombri delle vasche e non dei sistemi di fissaggio, che possono cambiare nelle diverse installazioni.

Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.




Fori miscelatore

Nei disegni, riportati alla fine di ogni serie, sono indicati con tratto continuo i fori rubinetto in dotazione standard. Con tratteggio sottile le posizioni per eventuali altri fori su richiesta per consentire l'immediato inserimento del comando della piletta automatica o di un eventuale dispenser. Per alcuni modelli, la personalizzazione con fori aggiuntivi è eseguita con sovrapprezzo.

Foster e l'acciaio

il PVD

Physical Vapor Deposition



L'acciaio prende colore.

Il trattamento dell'acciaio PVD, acronimo di Physical Vapor Deposition, è un processo fisico avanzato che consente di modificare la superficie dell'acciaio inossidabile per ottenere colorazioni uniche e resistenza superficiale superiore.

Nel processo PVD, l'acciaio inossidabile viene posto in una camera sottovuoto, dove metalli selezionati vengono riscaldati fino a diventare vapori. Questi vapori metallici vengono poi depositati sulla superficie dell'acciaio inossidabile in modo controllato mediante una forte scarica elettrica. Successivamente, i vapori metallici vengono arricchiti con speciali gas di processo, che consentono agli ioni metallici di aderire fisicamente alla superficie dell'acciaio inossidabile.

Il risultato è una superficie colorata, che può variare da tonalità come il Grigio canna di fucile, l'Oro al Rame. Questo processo conferisce all'acciaio inossidabile trattato con PVD una straordinaria durezza superficiale, resistenza ai raggi UV, ipoallergenicità e una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione, rendendo così gli elettrodomestici Foster una scelta ideale per cucine sofisticate e funzionali.

Il PVD secondo **Foster**




Foster e l'acciaio

il PVD

Physical Vapor Deposition

La gamma PVD Foster Gun Metal, Gold, Copper, Gun Metal Vintage, Copper Vintage, Gold Vintage si arricchisce delle nuove colorazioni Sunset e Brandy conferendo alla vostra cucina una personalità unica e distintiva.

I colori Gun Metal e Brandy sono disponibili anche nella finitura Fumè, ad effetto mat, che rendendo la superficie dell'acciaio setosa al tatto dona maggior profondità alle colorazioni Foster PVD.



Gun Metal


Gun Metal Vintage

Gun Metal Fumè

Copper

Copper Vintage

- Aumento della durezza superficiale, maggiore resistenza ai graffi e all'usura.
- Maggiore resistenza alla corrosione.
- Inalterabilità ai raggi UV.
- Elevata resistenza alla temperatura.
- Ipoallergenico e compatibile al 100% con l'utilizzo in campo alimentare.



Gold

Gold Vintage

Brandy

Brandy Fumè

Sunset

Lavelli e vasche

Gun Metal

Gun Metal fumé

Copper

Gold

Brandy

Brandy fumé

Sunset

Phantom

BASE 80

4371 006 FT SPT



4371 008 FT SPT
4371 058 ST



4371 009 FT SPT
4371 059 ST



BASE 60

4350 006 FT SPT
4350 056 ST



4350 008 FT SPT
4350 058 ST



4350 009 FT SPT
4350 059 ST



BASE 45

4340 006 FT SPT



4340 008 FT SPT
4340 058 ST



4340 009 FT SPT
4340 059 ST



Milanello

BASE 80

1034 056 FT SPT



1034 058 FT SPT



1034 059 FT SPT



BASE 90

1034 856 ST



1034 858 ST



1034 859 ST



Quadra EVO

BASE 80/90

1257 056 FT SPT
1257 856 ST



BASE 60/80

1255 056 FT SPT
1255 856 ST



BASE 60

1254 056 FT SPT
1254 856 ST



Circolari

BASE 45

1130 066 FT SPT
1130 866 ST



1130 068 FT SPT
1130 868 ST



1130 069 FT SPT
1130 869 ST



Lavelli e vasche

Gun Metal

Gun Metal fumé

Copper

Gold

Brandy

Brandy fumé

Sunset

Quadra
R12

BASE 80

1717 856 ST



1717 816 ST



1717 855 ST



1717 815 ST



BASE 60

1715 856 ST



1715 816 ST



1715 855 ST



1715 815 ST



KE R15

BASE 80

2157 056 FT SPT

2157 856 ST



2157 058 FT SPT

2157 858 ST



2157 059 FT SPT

2157 859 ST



2157 055 FT SPT

2157 855 ST



Vintage

BASE 80

2157 086 FT SPT

2157 886 ST



2157 888 ST



2157 889 ST



BASE 60

2155 056 FT SPT

2155 856 ST



2155 058 FT SPT

2155 858 ST



2155 059 FT SPT

2155 859 ST



2155 055 FT SPT

2155 855 ST



Vintage

BASE 60

2155 086 FT SPT

2155 886 ST



BASE 60

2154 056 FT SPT

2154 856 ST



BASE 45/60

2156 056 FT SPT

2156 856 ST



2156 858 ST



2156 859 ST



Vintage

BASE 45/60

2156 086 FT SPT

2156 886 ST



2156 888 ST



2156 889 ST



BASE 45

2153 856 ST



BASE 30

2151 856 ST



Monovasca
S1000

BASE 80

1180 156 STD



Miscelatori

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Skin	 8424 856		 8424 858	 8424 859			 8424 851
Iota	 8426 106						
Omega Plus	 8498 856		 8498 858	 8498 859			 8498 851
Omega	 8497 856		 8497 400	 8497 700			
Margot	 8524 006		 8524 008	 8524 009		Dispenser EVO Gun Metal 8520 856	

Piani cottura a gas

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Milanello	 7682 006 FT SPT		 7682 008 FT SPT	 7682 009 FT SPT			
	 7681 006 FT SPT		 7681 008 FT SPT	 7681 009 FT SPT			
	 7680 006 FT SPT		 7680 008 FT SPT	 7680 009 FT SPT			
Milano			 7639 008 FT SPT	 7639 009 FT SPT			
	 7638 006 FT SPT		 7638 008 FT SPT	 7638 009 FT SPT			
	 7640 006 FT SPT		 7640 008 FT SPT	 7640 009 FT SPT			

Piani cottura a gas

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
KE	7601 632 FT SPT 		7601 886 FT SPT 	7601 932 FT SPT 			

Forni

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
FL 90	7107 646 						

Accessori

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Scolapasta	8151 006 		8151 008 	8151 009 			
Portaprese	8000 116 		8000 118 	8000 119 			
Pilette	8407 110 						
	8407 120 		8407 122 	8407 121 			


Il PVD secondo **Foster**








Il PVD, Physical Vapor Deposition non è una semplice finitura, è un vero e proprio trattamento che penetra all'interno dell'acciaio inox rendendo così la colorazione inalterabile dall'usura e dal tempo.

Grazie al trattamento PVD l'acciaio dei prodotti Foster è perfetto per una cucina tutta da vivere.





Foster PVD





PVD | Gun Metal





PVD | Copper





PVD | Gold





PVD | Brandy





PVD | Sunset





Lavelli | Soprato








40	Phantom 	80	Serie EVO 
46	Skin	86	Elettra
50	Milanello workstation	90	FM
56	Quadra EVO 	92	Tornado
62	Quadra 	96	Angolare 
68	Fortyfour	102	S1000
70	KE 	106	Monovasca S1000 

Phantom
sopratop | filotop

NEW





Il bordo sottile

quasi invisibile crea un senso di continuità con il top donando eleganza e design

Lavelli con vasche R12

Phantom

sopratop | filotop



Base 80



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 44-45

Sigla	Versione	Codice
4371 001	FT	07079169
	SPT	07079169S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 718 x 408 R16*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla	Gun Metal 4371 006	Copper 4371 008	Gold 4371 009
Codice	07075146 07075146S	07079146 07079146S	07079246 07079246S

Base 60



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 44-45

4350 001	FT	07079166
	SPT	07079166S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 508 x 408 R16*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla	Gun Metal 4350 006	Copper 4350 008	Gold 4350 009
Codice	07075141 07075141S	07079141 07079141S	07079241 07079241S

Base 45



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 44-45

4340 001	FT	07079156
	SPT	07079156S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 408 x 408 R16*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla	Gun Metal 4340 006	Copper 4340 008	Gold 4340 009
Codice	07075131 07075131S	07079131 07079131S	07079231 07079231S



* Bordo sottile di soli 8 mm

B3



Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876

B8



Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
08710879

B6



Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
08710877

B7



Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
08710878

K7



Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918

L4



Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835

N2



Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839

N3



Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913

O2



Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865

K8 *



Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731

R2



Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837

R3



Cestello Inox
40x40
8612 000
08710832

T1



Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849

T2 *



Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836

Z2 *



Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G

4371 001 (B3 B8 K7 L4 N2 N3 O2 K8)
07079169
07079169S (R2 R3 T1 T2 Z2)

4350 001 (B3 K7 L4 N2 N3 O2 K8 R2)
07079166
07079166S (R3 T1 T2 Z2 B7)

4340 001 (B3 K7 L4 N2 N3 O2 K8 R2)
07079156
07079156S (R3 T1 T2 Z2 B6)

pilette automatiche opzionali

4371 001 (PL PP PA PE PM)
07079169
07079169S

4350 001 (PL PP PA PE PM)
07079166
07079166S


4340 001 (PL PP PA PE PM)
07079156
07079156S

Vedi pag. 158 - 159


* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Phantom | disegni tecnici


4371 001
07079169
07079169S



4350 001
07079166
07079166S



4340 001
07079156
07079156S



LAVELLI

Skin
sopratop | filotop

Nei lavelli Skin piletta e troppo pieno sono stampati nell'acciaio. Tutto il lavello è quindi composto da un'unica superficie senza interstizi, a garanzia della massima igiene.

Skin

sopratop | filotop

■ Base 90



Accessori a pag. 49

Sigla

Versione

Codice

4458 040



07075219



07075219S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440**
- 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso FT: vedi sito web*
- incasso FTS 820 x 430*
- *per top >30 mm, il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in Versione **PVD: Gun Metal**

Sigla **4458 046**

Codice **07075220**

07075220S



■ Base 80



Accessori a pag. 49

4457 040



07075215



07075215S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440**
- 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso FT: vedi sito web*
- incasso FTS 730 x 430 *
- *per top >30 mm, il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

■ Base 80



Accessori a pag. 49

4455 040



07075217



07075217S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440**
- 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso FT: vedi sito web*
- incasso FTS 730 x 430*
- *per top >30 mm, il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Skin

sopratop | filotop

Sigla

Versione

Codice

4453 040



07075210

Base 60



Accessori a pag. 49



07075210S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **570 x 440**
- 1 vasca: **530 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso FT: vedi sito web*
- incasso FTS 550 x 430*
- *per top >30 mm, il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in Versione **PVD: Gun Metal**

Sigla **4453 046**

Codice **07075211**

07075211S



4456 040



07075200

Base 45



Accessori a pag. 49



07075200S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440**
- 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso FT: vedi sito web*
- incasso FTS 420 x 430 *
- *per top >30 mm, il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in Versione **PVD: Gun Metal**

Sigla **4456 046**



Codice **07075201**

07075201S





Disegni tecnici

4458 040
07075219





intaglio per troppo-piena solo con top > 30 mm

4455 040
07075217



intaglio per troppo-piena solo con top > 30 mm

4457 040
07075215





intaglio per troppo-piena solo con top > 30 mm

Skin



Disegni tecnici

4453 040
07075210



intaglio per troppo-piena
solo con top > 30 mm

4456 040
07075200



intaglio per troppo-piena
solo con top > 30 mm

Accessori



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



K8

*
Kit grattugie con
anello-supporto
e vaschetta vivande
8159 101
08710731



L4

Tagliere
in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



Z2

*
Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730



N3

Tagliere Twin in
HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918



T2

*
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



L4

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Milanello workstation
sopratop | filotop



archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019



Foster



Sistema a tre invasi

Sul primo scorrone le griglie Black: una grande superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Gamma completa di accessori scorrevoli

Sul secondo invaso una combinazione di accessori per rendere pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare... sempre all'interno del lavello.



Griglia di protezione sul fondo

Il terzo invaso per le griglie black è sul fondo della vasca. Per risciacquare senza venire a contatto con il fondo, o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.



Milanello workstation

sopratop | filotop

Base 120



In dotazione: **3 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori e disegno tecnico a pag. 50 - 51

In foto versione sinistra


Sigla

Versione


Codice

1043 051 dx	FT	07078321 dx
	SPT	07078321S dx
1043 052 sx	FT	07078322 sx
	SPT	07078322S sx

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1175 x 520** - 1 vasca: **855 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 1158 x 503 R16
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80




In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori e disegno tecnico a pag. 50 - 51


In foto versione sinistra

1040 051 dx	FT	07078311 dx
	SPT	07078311S dx
1040 052 sx	FT	07078312 sx
	SPT	07078312S sx

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 789 x 503
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80




In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori e disegno tecnico a pag. 50 - 51



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

1034 050	FT	07078310
	SPT	07078310S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 789 x 503
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

- Disponibile anche in versione **PVD**



Gun Metal
Sigla 1034 056
Codice 07078315
07078315S



Copper
Sigla 1034 058
Codice 07078316
07078316S



Gold
Sigla 1034 059
Codice 07078317
07078317S

Milanello workstation

sopratop | filotop

■ Base 60



In dotazione: **1 griglia Black Milanello** (8100 602)
Accessori e disegno a pag. 50 - 51

Sigla	Versione	Codice
1031 050	FT	07078300
	SPT	07078300S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **486 x 520** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 469 x 503
- Sistema a 3 invasi



Configurazione
griglia Black
a filo vasca



Configurazione
griglia Black
su fondo vasca

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
08710927

LIV. 2



T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
08710926

LIV. 2



P2
Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno noce
8642 004
08710908

LIV. 2

altri accessori opzionali



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835

LIV. 1



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839

LIV. 1



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913

LIV. 1



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M

Copper
8151 008
08710730C

Gold
8151 009
08710730G



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918

LIV. 1



B5
Griglia Black
37,2 x 42,4 cm
8100 602
08710869

LIV. 1-3
(in dotazione)

1043 051 **Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2**
07078321 dx
07078321S dx

1043 052 **K7 P2 B5**
07078322 sx
07078322S sx

1040 051 **Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2**
07078311 dx
07078311S dx

1040 052 **K7 P2 B5**
07078312 sx
07078312S sx

1034 050 **Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2**
07078310
07078310S **K7 P2 B5**

1031 050 **Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2**
07078300
07078300S **K7 P2 B5**

* utilizzabile solo in abbinamento agli accessori N3, K1 e K2

Milanello workstation | disegni tecnici

1043 051 dx
07078321 dx
07078321S dx





1043 052 sx
07078322 sx
07078322S sx

1040 051 dx
07078311 dx
07078311S dx

1040 052 sx
07078312 sx
07078312S sx

1034 050
07078310
07078310S

1031 050
07078300
07078300S



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di "corsie" rende possibile l'utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.



LAVELLI

Quadra EVO NEW
sopratop | filotop





Gamma completa di accessori




Griglia di protezione sul fondo

Sul fondo le griglie appoggiano su un gradino perimetrale per risciacquare senza venire a contatto col fondo o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.



Griglia in dotazione



Quadra EVO

sopratop | filotop




Base 80



In dotazione: **2 griglie** (8100 614 - 8100 615)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 56 - 57



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Sigla

1257 050

Versione

FT

Codice

07075997

SPT

07075997S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 470** - 1 vasca: **740 x 430**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 760 x 450*
- * Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla
Codice

Gun Metal
1257 056
07075997G
07075997GS



Base 60



In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 56 - 57



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

1255 050

FT

07075984

SPT

07075984S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **570 x 470** - 1 vasca: **530 x 430**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 550 x 450*
- * Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla
Codice

Gun Metal
1255 056
07075984G
07075984GS



Base 60



In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 56 - 57



Configurazione griglie Black a filo vasca

1254 050

FT

07075978

SPT

07075978S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **470 x 470** - 1 vasca: **430 x 430**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 450 x 450*
- * Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Disponibile anche in versione **PVD**



Sigla
Codice

Gun Metal
1254 056
07075978G
07075978GS





Quadra EVO | Schema di configurazione griglie

LAVELLI




Configurazione **griglie Black 8100 615 + 8100 614**
a filo vasca

Configurazione **griglia Black 8100 615**
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black 8100 615**
a filo vasca

Configurazione **griglia Black 8100 615**
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black 8100 615**
a filo vasca



B1

Griglia Black
42,7 x 45 cm
8100 615
08710866

LIV. 1 - 2
in dotazione



B2

Griglia Black
31 x 45 cm
8100 614
08710867

LIV. 1
in dotazione



K2

Kit
44,8 x 28,9 cm
8100 037
08710710

LIV. 1
in dotazione



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *

Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G



K8 *

Kit grattugie
con anello-supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
08710731



X1 *

Vaschetta inox forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
08710718



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
08710865

Sul fondo

1257 050 **B1 B2 K2 T2 K8 X1**
07075997
07075997S **O2 Z2**

1255 050 **B1 K2 T2 Z2 K8 X1**
07075984
07075984S **O2**

1254 050 **B1 K2 T2 Z2 K8 X1**
07075978
07075978S **O2**

pilette automatiche opzionali

1257 050 **PL PP PM PA**
07075997
07075997S


1255 050 **PL PP PM PA**
07075984
07075984S

1254 050 **PL PP PM PA**
07075978
07075978S


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al kit K2


1257 050
07075997
07075997S



1255 050
07075984
07075984S



1254 050
07075978
07075978S




Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.



Quadra

sopratop | filotop | semifilotop



Il raggio R9
sul fondo facilita le
operazioni di pulizia

Quadra

sopratop | filotop

Sigla

Versione

Codice

Base 80

1237 050

FT

07075995

SPT

07075995S



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **630 x 400**
- Piletta automatica 3/2" PM
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 730 x 420
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico
a pag. 62 - 63

LAVELLI

Base 60

1235 050

FT

07075982

SPT

07075982S



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **420 x 400**
- Piletta automatica 3/2" PM
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 520 x 420
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico
a pag. 62 - 63

Il lavello può essere installato con banco rubinetteria frontale o laterale

Base 60

1236 050

FT

07075976

SPT

07075976S



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **320 x 400**
- Piletta automatica 3/2" PM
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 420 x 420
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico
a pag. 62 - 63

Il lavello può essere installato con banco rubinetteria frontale o laterale

Quadra

sopratop | filotop | semifilotop

■ **Base (80)⁹/120** (rif. pag. 16)



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 62 - 63

Sigla

Versione

Codice

1220 050

FT

07078055

SPT

07078055S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1000 x 440** - 1 vasca: **675 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 987 x 427

■ **Base 90**



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 62 - 63

1218 050

FT

07077860

SPT

07077860S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **864 x 464** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 847 x 447

■ **Base 90**



Accessori e disegno tecnico a pag. 62 - 63

1219 050

SF

07075900

1229 050

FT

07077840

SPT

07077840S

- Acciaio AISI 304 satinato
- **SF** Dimensioni: **840 x 510** - 1 vasca: **761 x 400**
- **FT** e **SPT** Dimensioni: **825 x 503** - 1 vasca: **761 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Caratteristiche **1219 050**:
incasso SF: 820 x 495
- Caratteristiche **1229 050**:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 808 x 486
- Possibilità fori aggiuntivi

Quadra

sopratop | filotop | semifilotop

Base 90 **NEW**



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 62 - 63

Sigla	Versione	Codice
1221 050	 FT	07077841
	 SPT	07077841S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 2 vasche: **380 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 820 x 420*

* Il foro di incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno
(vedi sito web)

Base 60



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 62 - 63

1215 050	 FT	07077456
	 SPT	07077456S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **564 x 464** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 547 x 447

Base 45



Accessori e disegno tecnico a pag. 62 - 63

1205 050	 SF	07075980
----------	---	----------

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **479 x 510** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta Automatica 3½" PM
- Caratteristiche:
incasso SF: 459 x 495



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918




K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
08710832



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G

1237 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07075995
07075995S **R3 T T2 Z2**

1235 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07075982
07075982S **R3 T T2 Z2**

1236 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07075976
07075976S **R3 T T2 Z2**

1220 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07078055
07078055S **R3 T T2 Z2**

1218 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07077860
07077860S **R3 T T2 Z2**

1219 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07075900
1229 050 **R3 T T2 Z2**

07077840
07077840S

1221 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07077841
07077841S **R3 T T2 Z2**

1215 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2**
07077456
07077456S **T2 T T2 Z2**

pilette automatiche opzionali

1221 050 **PL PA PM PP**
07077841
07077841S

1220 050 **PL PB PA PM**
07078055
07078055S


1218 050 **PL PB PA PM**
07077860
07077860S

1215 050 **PL PB PA PM**
07077456
07077456S


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


1237 050
07075995
07075995S




1235 050
07075982
07075982S




1236 050
07075976
07075976S




1220 050
07078055
07078055S




1218 050
07077860
07077860S




1219 050
07075900




1221 050
07077841
07077841S




1215 050
07077456
07077456S



1205 050
07075980



1229 050
07077840
07077840S



Fortyfour
standard





Abbinamento perfetto

perfettamente coordinato

con il piano cottura Veronika 3 fuochi e con il piano induzione S1000 3 zone.

LAVELLI

Base 45



Sigla

Versione

Codice

4151 050



07075981


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 500** - 1 vasca: **365 x 350**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 420 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

accessori



P3


Tagliere
26 x 36,6 cm
8643 117
08710925




T6

Griglia portapiatti
inox 23 x 37,5
8100 305
08710924

disegno tecnico



abbinamento perfetto



Fortyfour è un lavello pensato per i piccoli spazi che richiedono estetica e funzionalità. Tutta la libertà di abbinamento: Fortyfour è perfettamente coordinato con il piano cottura Veronika 3 fuochi e con il piano induzione S1000 3 zone.

pilette automatiche opzionali

PA PE PM PL PP

Vedi pag. 158 - 159

KE
semifilotop



KE

semifilotop

Sigla

Versione

Codice

Base 90

2211 051 dx
2211 052 sx



07076231 dx
07076232 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1173 x 513** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 74 - 75

In foto versione sinistra

Base 80

2263 051 dx
2263 052 sx



07076001 dx
07076002 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **983 x 513** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 950 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 74 - 75

In foto versione sinistra

Base 60/(80)^T (rif. pag. 16)

2297 051 dx
2297 052 sx



07076011 dx
07076012 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **983 x 513** - 2 vasche: **180 x 340 + 340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 950 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 74 - 75

In foto versione sinistra

KE

semifilotop

Sigla

Versione

Codice

Base 90

2287 050



07075960



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 74 - 75

Base 90

2283 050



07075930



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

Accessori e disegno tecnico a pag. 74 - 75

Base 60

2280 051 dx
2280 052 sx



07075821 dx
07075822 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 74 - 75

In foto versione sinistra



KE

sopratop | filotop | Q4



Base 80



Accessori e disegno tecnico a pag. 74 - 75

Sigla	Versione	Codice
2278 050	Q4	07070570
2266 050	FT	07070420
	SPT	07070420S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **770 x 520** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Caratteristiche:
incasso **2278 050**: 750 x 500
incasso **2266 050** FT: vedi sito web
SPT: 758 x 508

• Possibilità fori aggiuntivi

• Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla **Vintage**
Codice **FT - SPT**
2266 080
07070421
07070421S



KE

sopratop | filotop | Q4

Base 80



Accessori e disegno tecnico a pag. 74 - 75

Sigla	Versione	Codice
2279 050	Q4	07070580
2269 050	FT	07070425
	SPT	07070425S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **770 x 520** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Caratteristiche:
incasso **2279 050**: 750 x 500
incasso **2269 050** FT: vedi sito web
SPT: 758 x 508
- Possibilità fori aggiuntivi

• Disponibile anche in versione **PVD**

Vintage
FT - SPT
2269 080
07070426
07070426S



Base 60



Accessori e disegno tecnico a pag. 74 - 75

2272 050	Q4	07070515
2265 050	FT	07070415
	SPT	07070415S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **560 x 520** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Caratteristiche:
incasso **2272 050**: 540 x 500
incasso **2265 050** FT: vedi sito web
SPT: 548 x 508

• Disponibile anche in versione **PVD**

Vintage
FT - SPT
2265 080
07070416
07070416S



Base 60



Accessori e disegno tecnico a pag. 74 - 75

2274 050	Q4	07070510
2264 050	FT	07070410
	SPT	07070410S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **510 x 520** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Caratteristiche:
incasso **2274 050**: 490 x 500
incasso **2264 050** FT: vedi sito web
SPT: 498 x 508

• Disponibile anche in versione **PVD**

Vintage
FT - SPT
2264 080
07070411
07070411S



KE vasche R15

sopratop | filotop



Base 80



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 74 - 75

Sigla	Versione	Codice
2157 050	FT	07075115
	SPT	07075115S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 730 x 420*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)



**Vintage
Inox**
2157 080
07075117
07075117S

Sigla
Codice



Gun Metal
2157 056
07075116
07075116S



Copper
2157 058
07075119
07075119S



Gold
2157 059
07075120
07075120S



Brandy
2157 055
07075121
07075121S

NEW

Vintage
2157 086
07075118
07075118S

KE vasche R15

sopratop | filotop

Base 60



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 74 - 75

Sigla	Versione	Codice
2155 050	FT	07075110
	SPT	07075110S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 520 x 420*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

				
Vintage Inox Sigla Codice 2155 080 07075112 07075112S	Gun Metal 2155 056 07075111 07075111S	Copper 2155 058 07075108 07075108S	Gold 2155 059 07075109 07075109S	Brandy 2155 055 07075114 07075114S
	Vintage 2155 086 07075113 07075113S			

LAVELLI

Base 60



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 74 - 75

2154 050	FT	07075105
	SPT	07075105S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **490 x 440** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 520 x 420*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Disponibile anche in versione PVD	
Sigla Codice	Gun Metal 2154 056 07075106 07075106S

Base 45



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 74 - 75

2156 050	FT	07075100
	SPT	07075100S

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web*
incasso SPT: 420 x 420*
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

	
Sigla Codice	Vintage Inox 2156 080 07075102 07075102S
Sigla Codice	Gun Metal 2156 056 07075101 07075101S
Sigla Codice	Vintage 2156 086 07075103 07075103S



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876



B6
Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
08710877



B7
Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
08710878



B8
Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
08710879



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
08710832



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal 8151 006 08710730M
Copper 8151 008 08710730C
Gold 8151 009 08710730G

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

pilette automatiche opzionali

2211 051 **PA PE PM PL PP**
07076231
2211 052
07076232

2263 051 **PA PE PM PL PP**
07076001
2263 052
07076002

2297 051 **PA PE PM PL PP**
07076011
2297 052
07076012

2287 050 **PA PE PM PL PP**
07075960

2280 051 **PA PE PM PL PP**
07075821
2280 052
07075822

2157 050 **PA PE PM PL PP**
07075115
07075115S

2155 050 **PA PE PM PL PP**
07075110
07075110S

2154 050 **PA PE PM PL PP**
07075105
07075105S

2156 050 **PA PE PM PL PP**
07075100
07075100S

2211 051 **B8 L4 N2 N3 B3 O2 K7 K8**
07076231
2211 052 **R2 R3 T1 T2 Z2**
07076232

2263 051 **L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3 T1**
07076001
2263 052 **T2 Z2 B3 B7 R2**
07076002

2297 051 **L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 T1**
07076011
2297 052 **T2 Z2**
07076012

2287 050 **B8 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3**
07075960
T1 T2 Z2 B3 R2

2283 050 **L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 T1**
07075930
T2 Z2

2280 051 **L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3 T1**
07075821
2280 052 **T2 Z2 B3 R3 R2**
07075822

2278 050 **B3 B8 L4 N2 N3 O2 K7 K8**
07070570
2266 050 **R3 T1 T2 Z2 R2**
07070420
07070420S

2279 050 **N2 N3 O2 K7 K8 R2 T1 T2**
07070580
2269 050 **Z2 L4**
07070425
07070425S

2272 050 **B7 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3**
07070515
2265 050 **T1 T2 Z2 B3 R2**
07070415
07070415S

2274 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3**
07070510
2264 050 **T1 T2 Z2 B3**
07070410
07070410S

2157 050 **B3 B8 L4 N2 N3 O2 K7 K8**
07075115
07075115S **R3 T1 T2 Z2 R2**


2155 050 **B3 B7 L4 N2 N3 O2 K7 K8**
07075110
07075110S **R3 T1 T2 Z2 R2**

2154 050 **B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3**
07075105
07075105S **T1 T2 Z2 R2**


2156 050 **B6 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R3**
07075100
07075100S **T1 T2 Z2 R2**

Vedi pag. 158 - 159


2211 051 dx | 2211 052 sx
07076231 | 07076232




2263 051 dx | 2263 052 sx
07076001 | 07076002




2297 051 dx | 2297 052 sx
07076011 | 07076012




2287 050
07075960



2283 050
07075930




2280 051 dx | 2280 052 sx
07075821 | 07075822




KE Q4 e filotop


2278 050 | 2266 050
07070570 | 07070420
07070420S




2279 050 | 2269 050
07070580 | 07070425
07070425S



2272 050 | 2265 050
07070515 | 07070415
07070415S




2274 050 | 2264 050
07070510 | 07070410
07070410S




KE vasche filotop


2157 050
07075115
07075115S




2155 050
07075110
07075110S



2154 050
07075105
07075105S



2156 050
07075100
07075100S



Serie **EVO** **NEW**
standard



Serie EVO

La vasca più grande
di tutta la produzione Foster

Serie EVO NEW

standard

Sigla

Versione

Codice

Base 90

3216 051 dx
3216 052 sx



07076237 dx
07076238 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi
- Versione Plus con vasca profonda

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 80 - 81

In foto versione sinistra

Base 90 NEW

3219 051 dx
3219 052 sx



07076239 dx
07076240 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 80 - 81

In foto versione sinistra

Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)

3212 051 dx
3212 052 sx



07076261 dx
07076262 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 80 - 81

In foto versione sinistra

Serie **EVO** **NEW**
standard



Serie EVO NEW

standard

Sigla

Versione

Codice

Base 60



3218 001 dx
3218 002 sx



07075831 dx
07075832 sx

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 80 - 81

In foto versione sinistra

Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)



3274 050



07075830

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 80 - 81



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



L5
Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834



P3
Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
08710925



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731



Z4
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
08710728



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



R3
Cestello Inox
40x40 cm
8612 000
08710832



T6
Griglia
portapiatti inox
23x37,5 cm
8100 305
08710924



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849

3219 051 **L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4**
07076239
3219 052 **N2 R2 K7 Z2 T1**
07076240

3216 051 **L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4**
07076237
3216 052 **N2 R2 K7 Z2 T1**
07076238

3212 051 **L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4**
07076261
3212 052 **N2 R2 K7 Z2 T1**
07076262

3218 001 **L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4**
07075831
3218 002 **N2 R2 K7 Z2 T1**
07075832

3274 050 **L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4**
07075830 **Z4 N2 R2 K7 Z2 T1**

pilette automatiche opzionali

3219 051 **PR**
07076239
3219 052
07076240

3216 051 **PA PE PM PL PP**
07076237
3216 052
07076238

3212 051 **PA PE PM PL PP**
07076261
3212 052
07076262

3218 001 **PR**
07075831
3218 002
07075832

3274 050 **PA PE PM PL PP**
07075830


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


Serie EVO

disegni tecnici


3216 051 dx | 3216 052 sx
07076237 | 07076238




3219 051 dx | 3219 052 sx **NEW**
07076239 | 07076240




3212 051 dx | 3212 052 sx
07076261 | 07076262



3218 001 dx | 3218 002 sx
07075831 | 07075832



3274 050
07075830



LAVELLI

Elettra

standard



■ Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)



Sigla

Versione

Codice

5812 061 dx
5812 062 sx



07071271 dx
07071272 sx

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 84 -85

In foto versione sinistra

Elettra standard

Sigla

Versione

Codice

Base 60

5197 061 dx
5197 062 sx



07071071 dx
07071072 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **970 x 500** - 2 vasche: **340 x 400 + 150 x 300**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 950 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 84 -85

In foto versione sinistra

Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)

5886 060



07070990



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

Accessori e disegno tecnico a pag. 84 - 85

Base 45

5186 061 dx
5186 062 sx



07070991 dx
07070992 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 84 -85

In foto versione sinistra



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



Z4

Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
08710728



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



Z1

Scolapasta inox
17x32 cm
8154 043
08710924



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918

5812 061 **L4 L5 N2 O2 R2 K7 Z4**
07071271
5812 062
07071272

5197 061 **L4 L5 N2 O2 Z4 R2 Z1 K7**
07071071
5197 062
07071072

5886 060 **L4 L5 N2 O2 R2 K7 Z4**
07070990

5186 061 **L4 L5 N2 O2 R2 K7 Z4**
07070991
5186 062
07070992

pilette automatiche opzionali

5812 061 **PR PC PQ**
07071271
5812 062
07071272


5197 061 **PR PC PQ**
07071071
5197 062
07071072

5886 060 **PR PC PQ**
07070990


5186 061 **PR PC PQ**
07070991
5186 062
07070992

Vedi pag. 158 - 159


5812 061 dx | 5812 062 sx
07071271 | 07071272




5197 061 dx | 5197 062 sx
07071071 | 07071072



5886 060
07070990



5186 061 dx | 5186 062 sx
07070991 | 07070992



LAVELLI

FM
standard



La **continuità della superficie**
senza punti di saldatura garantisce
pulizia e robustezza

Vasche capienti
e **Gocciolatoio salvagoccia**

FM standard

Sigla

Versione

Codice

■ Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)

1972 061 dx
1972 062 sx



STD

07071351 dx
07071352 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 88 - 89

In foto versione sinistra

■ Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)

1974 060



STD

07071310



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

Accessori e disegno tecnico a pag. 88 - 89

■ Base 45

1971 061 dx
1971 062 sx



STD

07071311 dx
07071312 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 88 - 89

In foto versione sinistra



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837

1972 061 **L4 L5 N2 R2**
07071351
1972 062
07071352

1974 060 **L4 L5 N2 R2**
07071310

1971 061 **L4 L5 N2 R2**
07071311
1971 062
07071312

pilette automatiche opzionali

1972 061 **PR PC PQ**
07071351
1972 062
07071352






1971 061 **PR PC PQ**
07071311
1971 062
07071312

Vedi pag. 158 - 159

1972 061 dx | 1972 062 sx
07071351 | 07071352

1974 060
07071310

1971 061 dx | 1971 062 sx
07071311 | 07071312



Tornado

standard



Base 80



Sigla

1579 660

Versione

 STD

Codice

07072810

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta automatica 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 770 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Tornado

P5



Tagliere in legno
Iroko 37x30 cm
8659 111
08710912

L5



Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834

P4



Tagliere Twin in legno
Iroko 37x46 cm
8644 003
08710915

O1



Vaschetta bianca
36x30 cm
8152 100
08710729

Z4



Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
08710728

T *




Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
08710846

T7



Griglia portapiatti
inox 25x45 cm
8100 111
08710725

R1



Portavaschetta
37x45 cm
8100 112
08710726


accessori

Tornado

1579 660 **P5** **L5** **P4** **O1** **Z4** **T** **T7** **R1**
07072810

disegni tecnici

1579 660
07072810



* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere P4

Angolare

standard

NEW



Base 90 x90



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 94 - 95

Sigla

Versione

Codice

3303 060



07070837

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **830 x 830** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: vedi sito web

Base 90 lineare



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 94 - 95

3308 050



07070835

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **830 x 830** - 2 vasche: **400 x 400 - 180 x 340**
- Piletta 3½" + 1¼" su gocciolatoio
- Caratteristiche:
incasso: vedi sito web
- Possibilità fori aggiuntivi





L4

Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913



O2 *

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849



Z2 *

Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836

3303 060 **L5** **N2** **O2** **R2**
07070837

3308 050 **L4** **L5** **N2** **N3** **O2** **R2** **K7** **K8**
07070835 **T1** **Z2** **T2**


pilette automatiche opzionali

3308 050 **PR** **PQ** **PC**
07070835


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

3303 060
07070837



3308 050
07070835



S1000

standard



S1000

standard

Sigla

Versione

Codice

Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)

1812 161 dx
1812 162 sx



07071227 dx
07071228 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **360 x 400**
- Piletta 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 1140 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100 - 101

In foto versione sinistra

Base 60/(80)^T (rif. pag. 16)

1197 161 dx
1197 162 sx



07071013 dx
07071014 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **970 x 500** - 2 vasche: **340 x 400 + 170 x 340**
- Piletta 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 950 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100 - 101

In foto versione sinistra

- Disponibile anche
in versione

Sigla
Codice

Microfoster
1197 461 dx
07074013
1197 462 sx
07074014



Base 45

1186 161 dx
1186 162 sx



07070909 dx
07070910 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100 - 101

In foto versione sinistra

S1000

standard

■ Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)



Accessori e disegno tecnico a pag. 100 - 101

Sigla

Versione

Codice

1886 160



07070926

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **360 x 400**
- Piletta 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

■ Base 80

1279 060



07070805



Accessori e disegno tecnico a pag. 100 - 101

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 2 vasche: **360 x 400**
- Piletta 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 770 x 480

■ Base 45

1179 061 dx
1179 062 sx



07070807 dx
07070808 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 770 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100 - 101

In foto versione sinistra

S1000

standard

Sigla

Versione

Codice

Base 45

1144 061 dx
1144 062 sx



07070595 dx
07070596 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 500** - 1 vasca: **360 x 360**
- Piletta 3 ½"
- Caratteristiche:
incasso: 420 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

Per versione dx si intende foro miscelatore a destra;
le versioni sx hanno foro a sinistra.
Disegno tecnico a pag. 101

Base 30

1129 000



07070598



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **290 x 340** - 1 vasca: **240 x 340**
- Piletta 2"
- Caratteristiche:
incasso: 270 x 480

Disegno tecnico a pag. 101



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837

1812 161 **L5 N2 R2**
07071227
1812 162
07071228

1197 161 **L5 N2 R2**
07071013
1197 162
07071014

1186 161 **L5 N2 R2**
07070909
1186 162
07070910

1886 160 **L5 N2 R2**
07070926

1279 060 **L5 N2 R2**
07070805

1179 061 **L5 N2 R2**
07070807
1179 062
07070808

pilette automatiche opzionali

1812 161 **PR PQ PC**
07071227
1812 162
07071228

1197 161 **PR PQ PC**
07071013
1197 162
07071014


1186 161 **PR PQ PC**
07070909
1186 162
07070910

1179 061 **PR PQ PC**
07070807
1179 062
07070808


Vedi pag. 158 - 159

S1000 | disegni tecnici


1812 161 dx | 1812 162 sx
07071227 | 07071228




1197 161 dx | 1197 162 sx
07071013 | 07071014




1186 161 dx | 1186 162 sx
07070909 | 07070910




1886 160
07070926




1279 060
07070805




1179 061 dx | 1179 062 sx
07070807 | 07070808



1144 061 dx | 1144 062 sx
07070595 | 07070596



1129 000
07070598



LAVELLI

Monovasca S1000

BR



Base 80



Sigla

Versione

Codice

1180 150



07070585

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **865 x 505** - 1 vasca: **726 x 350**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480
- Possibilità fori aggiuntivi

• Disponibile anche
in versione
PVD

Sigla
Codice

Gun Metal
1180 156
07070585G



NEW

Accessori



L5

Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834



P3

Tagliere
26 x 36,6 cm
8643 117
08710925



T6


Griglia portapiatti
inox 23 x 37,5
8100 305
08710924

pilette automatiche opzionali

PA PE PM PL PP PS

Vedi pag. 158 - 159

Disegno tecnico



Lavelli e vasche | Sottotop






LAVELLI
SOTTOTOP

Lavelli e vasche | Sottotop



114	Skin 
118	Milanello workstation
124	Quadra EVO 
130	Quadra R12 
136	Quadra 
142	S4001 
144	Serie 35
146	KE R15 



Diametro 380
Circolari

Raggio 115
Tornado

Raggio 95-50
Big Bowl

Raggio 60
KS

Raggio 30
S400

Raggio 15
KE

Raggio 12
Phantom, S4001,
Quadra R12,
Serie 45, Serie 35

Raggio 0
Milanello, Milano,
Phantom Base,
Quadra EVO, Quadra

Skin

sottotop



Nei lavelli Skin piletta e troppo pieno sono stampati nell'acciaio. Tutto il lavello è quindi composto da un'unica superficie senza interstizi, a garanzia della massima igiene.

■ Base 90



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440**
- 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso vedi sito web*
- Disponibile anche in Versione PVD: **Gun Metal**

Sigla **4458 846**

Codice **07079385**



Accessori a pag.117

■ Base 80



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440**
- 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso vedi sito web

Accessori a pag.117

■ Base 80



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440**
- 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso: vedi sito web

Accessori a pag.117

Skin

sottotop

Sigla

Versione

Codice

4453 840

ST

07079667

Base 60



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **570 x 440**
- 1 vasca: **530 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso : vedi sito web
- Disponibile anche in Versione **PVD: Gun Metal**

Sigla **4453 846**

Codice **07079367**



Accessori a pag.117

4456 840

ST

07079367

Base 45



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440**
- 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"
- incasso : vedi sito web
- Disponibile anche in Versione **PVD: Gun Metal**

Sigla **4456 846**


Codice **07079365**




Accessori a pag.117

Disegni tecnici


4458 840
07075219S



4455 840
07075217S




4457 840
07075215S




Skin

Disegni tecnici

4453 840
07075210S



4456 840
0707522S



Accessori



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



K8

*
Kit grattugie con
anello-supporto
e vaschetta vivande
8159 101
08710731



L4

Tagliere
in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



Z2

*
Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730



N3

Tagliere Twin in
HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918



T2

*
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



L4

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Milanello workstation

sottotop





Gamma completa di accessori

Sul secondo invaso na combinazione di accessori per rendere pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare... sempre all'interno del lavello.





Sistema a tre invasi

Sul primo scorrano le griglie Black: una grande superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Griglia di protezione sul fondo

Il terzo invaso per le griglie black è sul fondo della vasca. Per risciacquare senza venire a contatto con il fondo, o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.



Milanello workstation

sottotop

Sigla

Versione

Codice

Base 90

1034 850

ST

07079015



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 466** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta SPACE 3 1/2"
- Caratteristiche:
incasso: 750 x 426
- Sistema a 3 invasi

- Disponibile anche in versione **PVD**



Sigla
Codice
Gun Metal
1034 856
07079300



Copper
1034 858
07079301




Gold
1034 859
07079302

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 114 - 115



Configurazione
griglie Black
a filo vasca



Configurazione
griglie Black
su fondo vasca

Base 60

1031 850

ST

07079001



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **470 x 466** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta SPACE 3 1/2"
- Sistema a 3 invasi
- Caratteristiche:
incasso: 430 x 426

In dotazione: **1 griglia Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 114 - 115



Configurazione
griglie Black
a filo vasca



Configurazione
griglie Black
su fondo vasca



LAVELLI
SOTTOTOP



accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3

Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
08710927

LIV. 2



T8

Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
08710926

LIV. 2



P2

Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno noce
8642 004
08710908

LIV. 2

altri accessori opzionali



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835

LIV. 1



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839

LIV. 2



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913

LIV. 1



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731

T2 *



Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918

LIV. 1



B5

Griglia Black
37,2 x 42,4 cm
8100 602
08710869

LIV. 1 - 3
in dotazione

1034 850 Z3 T8 L4 N2 N3 K8 T2 Z2
07079015 K7 P2 B5

1031 850 Z3 T8 L4 N2 N3 K8 T2 Z2
07079001 K7 P2 B5

pilette automatiche opzionali

1034 850 PP
07079015



1031 850 PP
07079001

Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento agli accessori N3


1034 850
07079015

1031 850
07079001




Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di “corsie” rende possibile l'utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.




Quadra EVO **NEW**
sottotop





Nell'installazione positive reveal



il gradino di 12 mm permette alla griglia di avere un effetto di continuità con il top.



Possibilità di griglie personalizzate

Possibilità di fornire su richiesta le geometrie Cad 3D per realizzare griglie dello stesso materiale del top.

LAVELLI
SOTTOTOP



Quadra EVO

sottotop



Sigla

Versione

Codice

Base 90

1257 850

ST

07079488



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 470** - 1 vasca: **740 x 430**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 740 x 452 R5

- Disponibile anche
in versione **PVD**

Sigla
Codice


Gun Metal
1257 856
07079588



In dotazione: **2 griglie** (8100 614 - 8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 120 - 121



Configurazione
griglie Black
a filo vasca



Configurazione
griglie Black
su fondo vasca

Base 80

1255 850

ST

07079486



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **570 x 470** - 1 vasca: **530 x 430**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 530 x 452 R5

- Disponibile anche
in versione **PVD**

Sigla
Codice

Gun Metal
1255 856
07079586



In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 120 - 121



Configurazione
griglie Black
a filo vasca



Configurazione
griglie Black
su fondo vasca

Base 60

1254 850

ST

07079484



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **470 x 470** - 1 vasca: **430 x 430**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 430 x 452 R5

- Disponibile anche
in versione **PVD**

Sigla
Codice


Gun Metal
1254 856
07079584




In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 120 - 121




Configurazione
griglie Black
a filo vasca




Configurazione **griglie Black 8100 615 + 8100 614**
a filo vasca




Configurazione **griglia Black 8100 615**
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black 8100 615**
a filo vasca



Configurazione **griglia Black 8100 615**
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black 8100 615**
a filo vasca



K2

Kit tagliere
44,8 x 28,9 cm
8100 037
08710710

LIV. 1



K3

Kit porta spezie
44,8 x 10 cm
8100 620
08710712

LIV. 1



K4

Kit porta bottiglie
44,8 x 14 cm
8100 621
08710713

LIV. 1



K5

Kit vaschette
44,8 x 18 cm
8100 622
08710714

LIV. 1



K6

Kit vaschetta
44,8 x 28 cm
8100 628
08710715

LIV. 1



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
08710865

Sul fondo



P6

Tagliere
in legno noce
18x44,8 cm
8642 000
08710909

LIV. 1



T2 *

Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
08710836

X1 *



Vaschetta inox forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
08710718



Z2 *

Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G



B1

Griglia Black
42,7 x 45 cm
8100 615
08710866

LIV. 1 / LIV. 2
in dotazione



B2

Griglia Black
31 x 45 cm
8100 614
08710867

LIV. 1
in dotazione



X3 **

Porta coltelli
8100 030
08710716



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731

1257 850 **K2 K3 K4 K5 K6 O2 P6 T2**
07079488
X1 B1 B2 Z2 X3 K8

1255 850 **K2 K3 K4 K5 K6 O2 P6 T2**
07079486
X1 B1 Z2 X3 K8

1254 850 **K2 K3 K4 K5 K6 O2 P6 T2**
07079484
X1 B1 Z2 X3 K8

pilette automatiche opzionali

1257 850 **PL PP PM PA**
07079488

1255 850 **PL PP PM PA**
07079486

1254 850 **PL PP PM PA**
07079484




Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al kit K2
** utilizzabile solo in abbinamento al kit K4


1257 850
07079488

1255 850
07079486

1254 850
07079484



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi



Possibilità di abbinamento delle griglie a filo utilizzando top da 12 mm

Quadra R12
sottotop

NEW





Lavelli con vasche R12




Il fondo è diamantato



In dotazione c'è una griglia Black

che può essere posta sia in appoggio sul piano, sia in appoggio sul fondo grazie a quattro piedini in gomma.



Quadra R12

sottotop



Sigla

Versione

Codice

Base 90

1718 850


ST

07079489




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 800 x 400 R12

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 126 - 127



Configurazione
griglie Black
a filo vasca



Configurazione
griglie Black
su fondo vasca

Base 80

1717 850

ST

07079490



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 710 x 400 R12

- Disponibile anche
in versione **PVD**



Gun Metal
Sigla **1717 856**
Codice **07079491**



**Gun Metal
Fumé**
Sigla **1717 816**
Codice **07079492**




Brandy
Sigla **1717 855**
Codice **07079493**



**Brandy
Fumé**
Sigla **1717 815**
Codice **07079494**

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 126 - 127



Configurazione
griglie Black
a filo vasca



Configurazione
griglie Black
su fondo vasca

Base 60

1715 850

ST

07079495



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 500 x 400 R12

- Disponibile anche
in versione **PVD**



Gun Metal
Sigla **1715 856**
Codice **07079496**



**Gun Metal
Fumé**
Sigla **1715 816**
Codice **07079497**



Brandy
Sigla **1715 855**
Codice **07079498**



**Brandy
Fumé**
Sigla **1715 815**
Codice **07079499**


In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 126 - 127




Configurazione
griglie Black
a filo vasca




Configurazione
griglie Black
su fondo vasca




Configurazione **griglia Black 8100 617**
in appoggio sul top




Configurazione **griglia Black 8100 617**
in appoggio sul fondo




Configurazione **griglia Black 8100 617**
in appoggio sul top



Configurazione **griglia Black 8100 617**
in appoggio sul fondo



Configurazione **griglia Black 8100 617**
in appoggio sul top



Configurazione **griglia Black 8100 617**
in appoggio sul fondo



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876

in dotazione



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta in
acciaio inox
8644 044
08710918



K8 *
Kit grattugie
con anello-supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
08710731



L4
Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



N2
Tagliere
in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839




N3
Tagliere Twin in HDPE
31,7x41,8 cm
8644 101
08710913



O2
Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
08710865



R2
Cestello inox
34x40 cm
8611 000
08710837



T1
Cestello
portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 201
08710849



T2 *
Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *
Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G

1718 850 **B3 K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2**
07079489
T1 T2 Z2

1717 850 **B3 K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2**
07079490
T1 T2 Z2

1715 850 **B3 K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2**
07079495
T1 T2 Z2

pilette automatiche opzionali

1718 850 **PL PP PA PE PM**
07079489


1717 850 **PL PP PA PE PM**
07079490

1715 850 **PL PP PA PE PM**
07079495


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


1718 850
07079489



1717 850
07079490




1715 850
07079495



Quadra
sottotop





Il raggio R9 sul fondo
facilita le operazioni di pulizia

Quadra

sottotop

Sigla

Versione

Codice

Base 90

1218 850

ST

07079470



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **850 x 450** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 800 x 400

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 132 - 133

Base 80

1217 850

ST

07079468



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760 x 450** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 710 x 400

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 132 - 133

Base 60

1215 850

ST

07079465



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **550 x 450** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 500 x 400

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 132 - 133

Quadra sottotop

Sigla

Versione

Codice

■ Base 60

1214 850

ST

07079460



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **450 x 450** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 400 x 400

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 132 - 133

■ Base 90

NEW

1221 850

ST

07079469



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 2 vasche: **380 x 400**
- Piletta 3,5"
- Caratteristiche:
incasso: 380 x 400

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 132 - 133



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876

in dotazione



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta in
acciaio inox
8644 044
08710918



K8 *
Kit grattugie
con anello-supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
08710731



L4
Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835



N2
Tagliere
in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



N3
Tagliere Twin in HDPE
31,7x41,8 cm
8644 101
08710913



O2
Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
08710865



R2
Cestello inox
34x40 cm
8611 000
08710837



T1
Cestello
portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 201
08710849



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849



T2 *
Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



Z2 *
Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G

1218 850 **B3 K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2**
07079470 **R3 T1 T2 Z2**

1217 850 **B3 K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2**
07079468 **R3 T1 T2 Z2**

1215 850 **B3 K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2**
07079465 **R3 T1 T2 Z2**

1214 850 **K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2 R3**
07079460 **T1 T2 Z2**

1221 850 **K7 K8 L4 N2 N3 O2 R2 R3**
07079469 **T1 T2 Z2**

pilette automatiche opzionali

1218 850 **PL PP PA PM**
07079470

1217 850 **PL PP PA PM**
07079468

1215 850 **PL PP PA PM**
07079465


1214 850 **PL PP PA PM**
07079460

1221 850 **PL PP PA PM**
07079469


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


1218 850
07079470




1217 850
07079468




1215 850
07079465



1214 850
07079460



1221 850
07079469 **NEW**



S4001 | vasche sottotop R12



Base 75

NEW

3138 850

ST

07079889



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **695 x 405** - 1 vasca: **665 x 375**
- Piletta Space 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 665 x 375 R12

Per un perfetto abbinamento vedi gli altri prodotti per basi e moduli da 75

LAVELLI
SOTTOTOP

accessori



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
08710865



R2

Cestello inox
34x40 cm
8611 000
08710837



T8

Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
08710926



Z3

Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
08710927




P2

Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno Iroko
8642 004
08710908

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

disegni tecnici

3138 850
07079889



pilette automatiche opzionali

3138 850 **PL PP PA PE PM**
07079889

Vedi pag. 158 - 159

Base 90**3137 850**

ST

07079888

35 cm

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 380** - 1 vasca: **750 x 350**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 750 x 350 R12

Base 60**3135 850**

ST

07079885

35 cm

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **530 x 380** - 1 vasca: **500 x 350**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 500 x 350 R12

Base 45**3136 850**

ST

07079883

35 cm

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **395 x 380** - 1 vasca: **365 x 350**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 365 x 350 R12

Serie 35 | accessori



P3
 Tagliere
 26x36,6 cm
 8643 117
 08710925



T6
 Griglia portapiatti
 inox 23x37,5 cm
 8100 305
 08710924



O2
 Vaschetta bianca
 41,4x27,2 cm
 8153 100
 08710865



B4
 Griglia Black
 36,8 x 34,2 cm
 8100 618
 08710868

3137 850 **P3 T6 O2 B4**
 07079888

3135 850 **P3 T6 O2 B4**
 07079885

3136 850 **P3 T6 O2**
 07079883

pilette automatiche opzionali

3137 850 **PA PE PM PL PP**
 07079888

3135 850 **PA PE PM PL PP**
 07079885


3136 850 **PA PE PM PL PP**
 07079883

Vedi pag. 158 - 159


LAVELLI
 SOTTOTOP

Serie 35 | disegni tecnici


3137 850
 07079888



3135 850
 07079885



3136 850
 07079883



KE | R15
sottotop



KE | R15

sottotop

Sigla

Versione

Codice

■ Base 100

2207 850

ST

07079950



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **930 x 450** - 2 vasche: **450 x 400 + 400 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 880 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

LAVELLI
SOTTOTOP

■ Base 90

2206 850

ST

07079945



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **820 x 450** - 2 vasche: **400 x 400 + 340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 770 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

■ Base 90

2205 850

ST

07079940



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **800 x 450** - 2 vasche: **450 x 400 + 270 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 750 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

KE R15

sottotop

Sigla

Versione

Codice

Base 80

2204 851 dx  ST
2204 852 sx

07079931 dx
07079932 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760 x 450** - 2 vasche: **500 x 400 + 180 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 710 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

Base 80

2203 850  ST

07079930



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760 x 450** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 710 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

Base 80

2202 851 dx  ST
2202 852 sx

07079921 dx
07079922 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **660 x 450** - 2 vasche: **400 x 400 + 180 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 610 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

KE | R15

sottotop

Sigla | Versione | Codice

Base 80

2201 851 dx  ST 07079941 dx
2201 852 sx 07079942 sx



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **585 x 440** - 2 vasche: **340 x 400 + 180 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 545 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

LAVELLI
SOTTOTOP

Base 80

2157 850  ST 07079920



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 710 x 400 R15
- Disponibile anche in versione **PVD**

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

Sigla
Codice

				 NEW
Vintage inox 2157 880 07079919	Gun Metal 2157 856 07079320	Copper 2157 858 07079120	Gold 2157 859 07079220	Brandy 2157 855 07079125
	Vintage 2157 886 07079321	Vintage 2157 888 07079121	Vintage 2157 889 07079221	

Base 60

2155 850  ST 07079917



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 500 x 400 R15
- Disponibile anche in versione **PVD**

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

Sigla
Codice

				 NEW
Vintage Inox 2155 880 07079918	Gun Metal 2155 856 07079317	Copper 2155 858 07079117	Gold 2155 859 07079217	Brandy 2155 855 07079223
	Vintage 2155 886 07079318			

KE R15

sottotop

Sigla

Versione

Codice

Base 60

2154 850

ST

07079916



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **490 x 440** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 450 x 400 R15

• Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla **Gun Metal**
Codice **2154 856**
07079316



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 144 - 145

Base 60

2156 850

ST

07079915



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 400 x 400 R15
- Disponibile anche in versione **PVD**

			
Vintage Inox Sigla 2156 880 Codice 07079914	Gun Metal 2156 856 07079315	Copper 2156 858 07079115	Gold 2156 859 07079215
Vintage 2156 886 07079314	Vintage 2156 888 07079116	Vintage 2156 889 07079216	

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 144 - 145

Base 45

2153 850

ST

07079913



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **380 x 440** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 340 x 400 R15

• Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla **Gun Metal**
Codice **2153 856**
07079313



Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 144 - 145

KE | R15

sottotop

Sigla

Versione

Codice

Base 40

2152 850

ST

07079910



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **310 x 440** - 1 vasca: **270 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 270 x 400 R15

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

LAVELLI
SOTTOTOP

Base 30

2151 850

ST

07079905



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **222 x 442** - 1 vasca: **180 x 400**
- Piletta 3½"
- Caratteristiche:
incasso: 180 x 400 R15

- Disponibile anche
in versione **PVD**

Gun Metal
Sigla **2151 856**
Codice **07079305**



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 144 - 145

B3



Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876

B6



Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
08710877

B7



Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
08710878

B8



Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
08710879

L4



Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835

N2



Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839

N3



Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
08710913

O2



Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
08710865

K7



Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918

K8 *



Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
08710731

R2



Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
08710837

R3



Cestello Inox
40x40
8612 000
08710832

T1



Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
08710849

T2 *



Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
08710836

Z2 *



Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G

2207 850 B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2
07079950 R3 T1 T2 Z2 B6

2206 850 B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2
07079945 R3 T1 T2 Z2 B6

2205 850 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3
07079940 T1 T2 Z2 B3

2204 851 B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2
07079931 2204 852 R3 T1 T2 Z2 B7
07079932

2203 850 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3
07079930 T1 T2 Z2

2202 851 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3
07079921 2202 852 T1 T2 Z2 B3 B6
07079922

2201 851 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3
07079941 2201 852 T1 T2 Z2
07079942

2157 850 B3 B8 L4 N2 N3 O2 K7 K8
07079920 R2 R3 T1 T2 Z2

2155 850 B3 B7 L4 N2 N3 O2 K7 K8
07079917 R2 R3 T1 T2 Z2

2154 850 B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2
07079916 R3 T1 T2 Z2

2156 850 B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2
07079915 R3 T1 T2 Z2 B6

2153 850 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3
07079913 T1 T2 Z2

2152 850 L4 N2 T1
07079910

pilette automatiche opzionali


su tutti i modelli della linea

PA PE PM PL PP


Vedi pag. 158 - 159

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


2207 850
07079950




2206 850
07079945




2205 850
07079940




2204 851 dx | 2204 852 sx
07079931 | 07079932




2203 850
07079930




2202 851 dx | 2202 852 sx
07079921 | 07079922




2201 851 dx | 2201 852 sx
07079941 | 07079942




2157 850
07079920




2155 850
07079917




2154 850
07079916




2156 850
07079915




2153 850
07079913




2152 850
07079910



2151 850
07079905





COMPLEMENTI
E ACCESSORI

Accessori

Una dotazione sempre più ricca di accessori caratterizza le proposte lavaggio. Tutti i modelli si accompagnano con **taglieri**, **vaschette**, **griglie scolapiatti** e **colapasta** che arricchiscono l'estetica rendendo il lavello una postazione di lavoro funzionale.

Lavelli



Accessori

Spazio e tempo, elementi sempre più preziosi in cucina. Per questo Foster ha studiato **sistemi integrati di accessori che ottimizzano ogni vostro movimento**, e si riducono al minimo ingombro quando non li usate.

Lavelli - set modulari





Un kit multiuso



Natura e Tecnologia **Accessori Black**



Ecologici

- Carta/Cartone riciclati al 100% impregnati con resina **Petrofree** pigmentata ricavata dalla spremitura di gusci di anacardi e di pigmenti naturali.
- Certificati **FSC**



Atossici

- Certificati per l' idoneità al contatto con cibi.
- Nessun residuo di Formaldeide, né VOC.

Resistenti

- Agli impatti, ai graffi, all'abrasione.
- Alla temperatura: resiste fino a 180°C senza presentare modificazioni superficiali.

Facili da pulire

- Lavabili in lavastoviglie

Idrorepellenti

Design focused

- Belli e leggeri, con una texture piacevole al tatto.

Griglia Black polifunzionale



COMPLEMENTI
E ACCESSORI



Pratiche e scorrevoli

Diventano un comodo
gocciolatoio



Ruotando di 90°

Possono essere adagiate
sul fondo vasca per diventare un

Gocciolatoio Salvafondo



Taglia flusso

Grazie alle scanalature tra le asole
che impediscono all'acqua di zampillare
sul piano di lavoro

Griglie e accessori **Black**

B1

Griglia Black
42,7 x 45 cm
8100 615
08710866



B2

Griglia Black
31 x 45 cm
8100 614
08710867



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
08710876



B4

Griglia Black
36,8 x 34,2 cm
8100 618
08710868



B5

Griglia Black
37,2 x 42,4 cm
8100 602
08710869



B6

Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
08710877



B7

Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
08710878



B8

Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
08710879



Accessori Black

B9

Griglia Black
39,2x44,8 cm
8100 600
08710872



K1

Kit cornice supporto
28x47,4
multiaccessori con
tagliere HDPE
8100 627
08710711



K2

Kit cornice
supporto
multiaccessori
con tagliere
Black
44,8 x 28,9 cm
8100 037
08710710



X1

Vaschetta inox
forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
08710718



X2

Porta coltelli
8542 655
08710717



Da utilizzare abbinato a

K2 8100 037
08710710

K3

Porta spezie
44,8 x 10 cm
8100 620
08710712



K4

Porta
bottiglie
44,8 x 14 cm
8100 621
08710713



X3

Porta
coltelli
8100 030
08710716



Abbinabile solamente a

K4 8100 621
08710713

K5

3 vaschette con
coperchio inox
44,8 x 18 cm
8100 622
08710714



K6

Vaschetta con
coperchio inox
e ciotola
44,8 x 28 cm
8100 628
08710715



Accessori

K7

Kit tagliere
in legno Iroko
42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
08710918



P1

Tagliere
41,4 x 32 cm
in legno Iroko
8648 002
08710907



P2

Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno noce
8642 004
08710908



P3

Tagliere
26x36,6 cm
in legno Iroko
8643 117
08710925



P4

Tagliere Twin
in legno Iroko
37x46 cm
8644 003
08710915



P5

Tagliere
in legno Iroko
37x30 cm
8659 111
08710912



P6

Tagliere
in legno noce
18x44,8 cm
8642 000
08710909



N2

Tagliere
in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
08710839



N3

Tagliere Twin
in HDPE
31,7x41,8 cm
8644 101
08710913



K8

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande.
8159 101
08710731



Da utilizzare abbinato a

N3 8644 101 08710913

K2 8100 037 08710710

K1 8100 627 08710711


T

Griglia
portapiatti inox
25x35 cm
8100 154
08710846



T1

Cestello
portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 201
08710849




Da utilizzare abbinato a

P4 8644 003 08710915

T2

Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
08710836



T3

Griglia
portapiatti inox
28x40 cm
8100 280
08710843



Da utilizzare abbinato a


N3 8644 101 08710913

K2 8100 037 08710710

K1 8100 627 08710711

T5


Cestello
portapiatti inox
21,4x33,1 cm
8100 304
08710920



Accessori


T6

Griglia
portapiatti inox
23x37,5 cm
8100 305
08710924




T8

Griglia
portapiatti inox
21,4x37,2 cm
8100 306
08710926




T7

Griglia
portapiatti inox
25x45 cm
8100 111
08710725



R1

Portavaschetta
inox
37x45 cm
8100 112
08710726




Da utilizzare abbinato a

O1 8152 100

08710729

R2

Cestello inox
34x40 cm
8611 000
08710837



R3

Cestello inox
40x40 cm
8612 000
08710832



O1

Vaschetta
bianca
36x30 cm
8152 100
08710729



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
con tappo in dotazione
8153 100
08710865



Z4

Scolapasta
bianco
17x32 cm
8151 100
08710728

**L4**

Tagliere
in cristallo
23x41 cm
8631 300
08710835

**L5**

Tagliere
in cristallo
29x54 cm
8633 300
08710834

**Z2**

Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 000
08710730

Disponibile anche in versione PVD



Gun Metal
8151 006
08710730M



Copper
8151 008
08710730C



Gold
8151 009
08710730G



Da utilizzare abbinato a

N3 8644 101 08710913

K2 8100 037 08710710

K1 8100 627 08710711

Z5**Z6****Z7****Z3**

Vaschetta
forata inox
21,5x40 cm
8156 000
08710927

**Z1**

Scolapasta
inox
17x32 cm
8154 043
08710924



Complementi

Portaprese **da incasso**


	Sigla	Codice	Finitura	
	8000 010	08720048S	Satinato	
	8000 117	08720048V	Vintage	
	8000 116	08720048M	Gun Metal	
	8000 119	08720048G	Gold	
	8000 118	08720048C	Copper	

Reverse

Slot portaprese push in acciaio inox per incasso su piani da lavoro

• 2 prese Schuko - 1 presa USB per ricarica

Foro incasso: 215x88 mm



Complementi

Pilette automatiche **Space**

PL



8407 117
08710738



Piletta automatica **Space Light** con comando remoto ad azionamento elettrico luminoso e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

PP



8407 116
08710736



Piletta automatica **Space Push** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

PO



8407 120
08710737



Piletta automatica **Space Push Gun Metal** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

PB



8407 122
08710739



Piletta automatica **Space Push Copper** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e "a cestello".

PD



8407 121
08710740



Piletta automatica **Space Push Gold** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e "a cestello".

PS



8407 115
08710733



Piletta automatica **Space Milano** con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

PA



8407 108
08710732



Piletta automatica **Space** con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

PE



8407 109
08710741



Piletta automatica **Space** con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm

Complementi

Caratteristiche pilette automatiche **Space**



Pensato per vasche profonde, Space ha un ingombro molto contenuto. Nel disegno è presentata la vista laterale del sistema Space. L'altezza ridotta della piletta e la conformazione del sifone ottimizzano l'area sotto-lavello lasciando lo spazio necessario per le esigenze di raccolta differenziata.



Il tappo Space raccoglie i residui alimentari nel **cestello flessibile in neoprene** sottostante, molto facile da pulire.



Le nuove pilette automatiche **Space Light** e **Push** sono ancora più comode e permettono l'apertura dello scarico con un semplice tocco della mano.

Pilette automatiche

PM



8407 113 Piletta automatica con comando remoto **quadrato rotante** e con troppo/pieno perimetrale
08710742



PG



8407 110 Piletta automatica **Gun metal** con comando remoto tondo rotante e con troppo/pieno perimetrale
08710734



PR



8407 100 Piletta automatica con comando remoto **tondo rotante** e con troppo/pieno
08710743



8407 000 Piletta automatica con comando remoto **tondo rotante** e senza troppo/pieno
08710744

PQ




8407 102 Piletta automatica **LIRA** con comando remoto **quadrato rotante** e con troppo/pieno
08710746



PC



8407 103 Piletta automatica **LIRA** con comando remoto **cubico push-pull** e con troppo/pieno
08710745




Note sulla compatibilità delle pilette automatiche

Le pilette automatiche sono compatibili con lavelli che hanno in dotazione almeno un secondo foro (oltre a quello del miscelatore).

Per molti lavelli questa non è una dotazione standard ma è possibile richiederla in fase d'ordine. Nei disegni dei lavelli sono riportati con tratto continuo i fori in dotazione standard, con tratteggio sottile le posizioni per eventuali fori su richiesta (vedi esempio qui sotto).

Per i lavelli sottotop è sempre segnalata la possibilità di inserimento della piletta automatica in quanto il foro è posizionabile sul piano di lavoro. Si raccomanda inoltre di controllare la tipologia del troppo-pieno del lavello per scegliere una piletta automatica compatibile.



Possibilità di secondo e terzo foro

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro \varnothing 35 mm

Miscelatori





MISCELATORI



174	Skin 	186	Delta 
175	Tube	186	Delta Plus
176	Iota	187	KS
177	Play 	187	KS Plus 
178	Milanello 	188	Snake 
179	FL	189	Atomo Plus
180	NYC 	189	F2000 Alto 
181	Gamma 3 vie	190	S1000 Z85
182	Gamma	191	Eclipse
182	KE	192	Margot
183	Omega Plus	193	Drop
184	Omega Pluss Matt Black	194	Dispenser Quadra
184	Omega	194	Dispenser Evo
185	Omega Matt Black		



Miscelatori **Foster**

Igiene e salute

Massima sicurezza
alimentare

Garantita dall'utilizzo di materiali di altissima qualità

Grande robustezza

Funzionamento
fluidico e preciso

Grazie all'utilizzo di cartucce ceramiche
e a flessibili testati ad altissime pressioni.



Comando Slim

Comando ad ingombro ridotto che nasconde il meccanismo di apertura

Piastra di rinforzo

Tutti i miscelatori hanno in dotazione la piastra di rinforzo che fornisce perfetta stabilità.

AISI 316 Inox AISI 316

Soluzioni in acciaio inox AISI 316 satinato, che garantiscono una perfetta resistenza alla corrosione e la massima igiene e sicurezza, anche per acqua ad uso alimentare.

AISI 304 Inox AISI 304

Valorizza al meglio la vasta gamma di lavelli, garantendo una sicurezza anche per acqua ad uso alimentare.

Tre vie

I flussi di acqua filtrata e depurata sono separati dai flussi di acqua fredda e acqua calda in modo che rimangano divisi per tutto il loro percorso.

>50 Bocca estraibile

La bocca del miscelatore è estraibile per poter raggiungere agevolmente ogni zona del lavello.

Cartucce ceramiche

Tutti i miscelatori sono dotati di cartucce ceramiche che garantiscono la massima precisione e durabilità.

360° Rotazione canna

Tutti i miscelatori sono dotati di un ampio angolo di rotazione. Alcuni modelli permettono una rotazione completa di 360°.

Canna abbattibile

Caratteristica che rende possibile progettare la zona lavello davanti ad una finestra, potendo così godere della luce naturale.

Canna pieghevole

Ideale per l'installazione sotto finestra.

Doppio flusso d'acqua

Molti modelli sono dotati di comando per cambiare agevolmente la modalità del getto d'acqua da flusso continuo a pioggia.

Canna snodabile

Maneggevole e versatile per raggiungere ogni zona del lavello.

Foro Ø 35

Tutti i miscelatori necessitano di un foro del diametro di 35 mm sul top.





- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e snodabile
- Base d'appoggio: Ø 50 mm

Sigla

Codice

8424 100
 satinato

08713135



- Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla
Codice


Satinato
Gun Metal
8424 856
08713136


Satinato
Copper
8424 858
08713138


Satinato
Gold
8424 859
08713139


Satinato
Sunset
8424 851
08713137

Caratteristiche



Tube



MISCELATORI


- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base d'appoggio: \varnothing 55 mm

Sigla

8477 100
 satinato

Codice

08713057




Caratteristiche





- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

Sigla	Codice
8426 000 cromato	08713170
8426 100 satinato	08713171



• Disponibile anche in versione **PVD**

Sigla **Satinato**
Codice **Gun Metal**
8426 106
08713172

Caratteristiche






Sigla

Codice

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca snodabile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8487 000
cromato

08713025



Caratteristiche



Milanello




Sigla

Codice

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Calza in acciaio inox
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8425 100
satinato

08713118



Caratteristiche





MISCELATORI


- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base appoggio: 48x48 mm

Sigla

8521 000
cromato

Codice

08713119



Caratteristiche







Sigla

Codice

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8486 000
cromato

08713085



Caratteristiche



Gamma 3 vie




MISCELATORI

Sigla | Codice

8496 100 | **08713146**
satinato

- Miscelatore a tre vie con doppio comando
- Canna girevole.
- Le tre vie permettono erogazione di acqua calda/fredda e filtrata per uso alimentare.
- Parti estetiche in acciaio AISI 316
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm



Caratteristiche



Gamma

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8483 001
cromato

08713145



Caratteristiche



KE

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8492 000
cromato

08713140



Caratteristiche



Omega Plus NEW



MISCELATORI


- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

Sigla

8497 020
cromato

Codice

08713088



- Disponibile anche in versione **PVD**



Cromato
Gun Metal
Sigla **8498 856**
Codice **08713089**



Cromato
Copper
Sigla **8498 858**
Codice **08713089C**



Cromato
Gold
Sigla **8498 859**
Codice **08713089G**



Cromato
Sunset
Sigla **8498 851**
Codice **08713089S**

Caratteristiche



Omega Plus Matt Black

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8498 626
matt black

08713089B



Caratteristiche



Omega

Sigla

Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8497 000
cromato

08713087

8497 100
satinato

08713087S

- Disponibile anche in versione **PVD**




Cromato
Gun Metal
Sigla
Codice
8497 856
08713086



Cromato
Copper
Sigla
Codice
8497 400
08713093



Cromato
Gold
Sigla
Codice
8497 700
08713092



Caratteristiche



Omega Matt Black

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8497 606
matt black

08713087B



Caratteristiche



MISCELATORI

Delta

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 48 mm

8441 000
cromato

08713127



Caratteristiche



Delta Plus

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 48 mm

8441 030
cromato

08713128



Caratteristiche



KS

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 48 mm

8485 002
cromato

08713090



Caratteristiche



KS Plus

Sigla

Codice




- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8522 000
cromato

08713101

8522 100
satinato

08713102



Caratteristiche






- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e snodabile
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

Sigla

Codice

8525 000
cromato

08713121



La canna è snodabile e mantiene la forma.

Caratteristiche



Atomo Plus NEW

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: \varnothing 48 mm

8551 000
satinato

08713122



Caratteristiche



MISCELATORI

F2000 - Alto

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 50 mm

8458 001
cromato

08713124



Caratteristiche



S1000 - Z85

Sigla


Codice



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: \varnothing 48 mm

8442 500
cromato

08713096




Caratteristiche



Eclipse

abbattibile



solo 25 mm

minimo ingombro



testina girevole




Sigla

Codice

8499 000
cromato

08713053

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole a scomparsa (up & down)
- Base d'appoggio: \varnothing 44 mm
- Ingombro posteriore massimo (per rotazione comando) 40 mm dal centro del foro
- Comando remoto
- Rotazione testina: 60°
- Interasse mixer/comando: vedi sito web



Caratteristiche



MISCELATORI

Margot

abbattibile

NEW




- Miscelatore monocomando
- Canna girevole a scomparsa (up & down)
- Base d'appoggio: \varnothing 55 mm

Sigla | Codice

8524 000 | **08713082**
cromato

8524 100 | **08713082S**
satinato



• Disponibile anche in versione PVD



**Cromato
Gun Metal**

Sigla **8524 006**
Codice **08713082M**



**Cromato
Copper**

Sigla **8524 008**
Codice **08713082C**



**Cromato
Gold**

Sigla **8524 009**
Codice **08713082G**

Caratteristiche



Drop

girevole



MISCELATORI


- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e abbattibile
- Base d'appoggio: \varnothing 48 mm

Sigla

Codice

8523 000
cromato

08713108



Caratteristiche



Dispenser Quadra

Sigla


Codice



Distributore da incasso per detersivo/sapone liquido

8520 000
cromato

08713151



Dispenser Evo

Sigla

Codice



Distributore da incasso per detersivo/sapone liquido

8520 010
cromato


08713153

8520 100
satinato

08713154

• Disponibile anche in versione **PVD**

Cromato
Gun Metal
Sigla **8520 856**
Codice **08713155**



Canali attrezzati **NEW**





CANALI
ATTREZZATI



Canali attrezzati **NEW**

I canali attrezzati, accessoriati con una combinazione di elementi posizionabili a piacere, muovibili ed intercambiabili diventano soluzioni ottimali per completare l'utilizzo del piano di lavoro.

201 | Canali attrezzati **slim sottotop**

202 | Accessori canali **slim**

203 | Disegni tecnici



Canali attrezzati **Slim**

sottotop

Sigla

Versione

Codice

■ Base 45

3024 881

■ ST

07078904ST

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **406 x 120** Dimensioni interne: **390 x 72**
- Piletta 1¼"
- Caratteristiche:
incasso ST: 390 x 90
- Lunghezza "L": 1 unità



Accessori a pag. 256

■ Base 90

3025 881

■ ST

07078909ST



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **846 x 120** Dimensioni interne: **830 x 72**
- Piletta 1¼"
- Caratteristiche:
incasso ST: 830 x 90
- Lunghezza "L": 3 unità



Accessori a pag. 256

Nota per l'installazione

*Spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori.



Chiave di lettura per gli accessori

Le lunghezze dei canali e degli accessori sono indicate in “unità”, per la composizione la somma delle “unità” degli accessori deve corrispondere alla lunghezza in “unità” del canale.

Canali attrezzati **Slim sottotop**

Es. canale 3025 881 da “L3 unità” composto da:
8100 708 “L2 unità”, 8151 004 “L1 unità”.



Canali attrezzati **Slim** | accessori

Kit “L”: Tagliere in iroko
Bilancia multifunzione**
*nota 1

8100 708
08710880

L=2
(44x8,8 cm)

Kit “O”: (Solo per
vasche Serie 35)
Tagliere iroko
8643 117
Griglia Black
8100 618

8100 715
08710882

L=1
(38,8x8,8 cm)



Vaschetta inox
cinque scomparti
(Scomparti amovibili)

8151 004
08710881

L=1
(38,8x8,8 cm)




*nota 1: Il tagliere è utilizzabile solamente nella vasche con profondità 400 mm

** Caratteristiche bilancia: Dimensione 21,4 x 16,5 cm - Portata max 5 kg.
Collegamento bluetooth allo smartphone
Accesso gratuito all'app smartapple
Banca dati con più di 430 alimenti precaricati.


Canali attrezzati **Slim** | disegni tecnici

Sottotop

3024 881
0000



3025 881
0000



Piani induzione





PIANI
INDUZIONE

Piani induzione



Risparmio energetico

Controllo
preciso e versatile

Facilità di pulizia

L'elevata efficienza energetica, i nove settaggi di potenza e l'opzione powerboost garantiscono cotture precise e veloci. La zona di cottura attivandosi solo sul fondo della pentola mantiene freddo il resto del piano che grazie alla sua superficie liscia facilita ogni operazione di pulizia.

Esempi di assorbimenti per tipologie di cottura

livelli cottura	tipo cottura	esempi di utilizzo
1-2	molto dolce	fusioni, bagnomaria
3-4	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	media	sughi, riso
7-9	vivace	arrostiti, friggere
Powerboost	riduzione tempi	ebollizione liquidi

L'elevata potenza di cui sono dotati i piani a induzione Foster porta a pensare ad un grande impegno di energia. Come si può vedere in tabella, la maggior parte delle cotture richiede, al contrario, potenze ridotte.

Tipologie di incasso

I modelli ad induzione possono essere installati sia in appoggio che con lavorazione a filo, creando un ribasso nel top.

Incassi per piano con bordo bisellato



Bordo bisellato
Bordo inclinato (bisellato) che dona un'estetica pulita ed elegante e si abbina perfettamente con i lavelli Semifilo.

Incassi per piano con bordo verticale



Bordo verticale
Incasso con bordo di forma squadrata che sporge di soli 4 mm sul piano di lavoro.





Bridge

La funzione bridge permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura.



Power control

Massima libertà di utilizzo. L'utente può facilmente modificare il massimo assorbimento del piano secondo le proprie esigenze ed eventualmente riprogrammare per modificare o togliere i limiti di potenza in qualsiasi momento.



T-chef

Permette di impostare particolari temperature (42°C, 70°C, 94°C) e mantenerle costanti durante la cottura.



Powerboost

La funzione Booster [P] garantisce per alcuni minuti un aumento di potenza alla piastra selezionata.



Comando slider

È sufficiente sfiorare il display Touch per impostare il livello di potenza desiderata.



Sicurezza

Tutti i piani sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo; Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.



Pot Speed Test

Testa le vostre pentole, restituendo una classificazione da 0 a 3 in funzione dell'efficienza e velocità di riscaldamento.



Pausa

Permette di interrompere e ripristinare le modalità impostate in modo istantaneo.



Mantenimento calore

Permette di mantenere in temperatura (70° C) le vostre pietanze.



Chef cook

Una funzione da vero chef, il piano imposta automaticamente dei livelli di potenza a scalare nelle varie zone cottura, che si attivano automaticamente a contatto con la pentola. In questo modo è possibile cucinare a differenti livelli di potenza senza regolarli di volta in volta, semplicemente spostando la pentola sul piano.



Intelligent Pot Localization

Riconosce su quale zona viene appoggiata la pentola e attiva automaticamente i relativi comandi per la regolazione della potenza.



Double Powerboost

Due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).



Programmazione fine cottura

Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.



Contaminuti

Ulteriore timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.



Pot Detector

Riconosce e calcola la superficie d'appoggio della pentola. Rimuovendo la pentola, le piastre si disattivano automaticamente.



Automatismo Go&Stop

Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.



Automatic Bridge

Quando una pentola invade 2 differenti zone, attiva automaticamente la funzione Bridge.



Recall

La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.



Smart fan system

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

- 210 KE Arya Black **NEW**
- 214 KE Induction **NEW**
- 218 S4000 Domino Line
- 222 S1000 **NEW**

KE Arya Black **NEW**



KE Arya Black NEW

MOTORE A BORDO



Alimentazione: mono-fase 230V~1P+N
 bi-fase 400V~2P+N
 frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

• Finitura: Vetroceramica nero

Caratteristiche induzione:

- Programmazione elettronica
- Doppia funzione Bridge
- Funzione PowerControl
- 9 settaggi di potenza per zona
- Funzione Powerboost
- Comandi touch control
- Pot detector
- Dotazioni di sicurezza.

Caratteristiche aspirazione:

- Funzionamento aspirante
- Programmazione elettronica
- 10 velocità di aspirazione (9 + 1 intensiva);
- 2 filtri antigrasso lavabili
- Spegnimento ritardato automatico
- Avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone
- Funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone
- **Classe energetica: A+**
- m³/h max: 543
- m³/h int: 647
- pressione (PA): 610
- Rumorosità max (dbA): 66
- Rumorosità int (dbA): 70
- Potenza aspirazione (W): 165

Kit di canalizzazione filtrante: vedi pag. 205

Accessori canalizzazioni: vedi pag. 205

Sigla

Versione

Codice

7392 246

SF

074562EI30

FT

074562EI30F

Dimensione: 820 x 520

P. max assorbita 7.400 W**
 4 zone 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
 2 zone estese Bridge 3.700 W

* Powerboost

** con la funzione PowerControl, la potenza max può essere impostata in utenza da 2.400 W a 7.400 W con step di 100 W

Caratteristiche:
 incasso SF: 760 x 480
 incasso FT: vedi sito web



• Griglia disponibile anche in versione **PVD**

Inox satinato
 8803 000
 08750869C



Gun Metal satinato
 8803 116
 08750869D



Copper satinato
 8803 118
 08750869E



Gold satinato
 8803 119
 08750869F




Accessori canalizzazioni




Kit canalizzazione filtrante KE Arya Black

Kit canalizzazione filtrante



9700 580
08750869G

Kit completo di canalizzazione filtrante per zoccolo H10/15 cm con mascherina in acciaio inox.



9700 577
08750869H

Kit completo di canalizzazione filtrante per zoccolo H6/8 cm con mascherina in acciaio inox.

Accessori canalizzazione piani aspiranti e cappe

Sistema di canalizzazione Salvaspazio a sezione rettangolare



9700 532
08750869J

tubo bianco
a sez. rettangolare 222x89 mm

dim: 222x89x1000 mm



9700 533
08750869K

connettore bianco
a sez. rettangolare 227x94 mm

dim: 227x94x80 mm



9700 534
08750869L

connettore ad angolo 90° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 288x288x94 mm



9700 535
08750869M

connettore ad angolo 90° vert.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 174x174x227 mm



9700 536
08750869N

connettore ad angolo 15° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 233x138x94 mm



9700 537
08750869P

riduzione rett / tondo
sez. 227x94 mm / ø 158 mm

dim: 190x 150x227 mm



9700 539 *
08750869Q

griglia per zoccolo colore grigio
per zoccoli 100/150 mm

dim: 273x150 mm



9700 574 *
08750867F

filtro carbone per zoccolo
100-150 mm

9700 575 *
08750867G

ricarica carbone attivo per filtro
zoccolo

* solo per piano aspirante e cappe Ghost.

KE Induction




KE Induction

Sigla

Versione

Codice



7384 646

SF

074562EI24

FT

074562EI24F

- Dimensioni: 860 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 5 zone cottura di cui 4 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso SF: 840 x 480
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, 7.400, **10.400 W****
 4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
 ø 250 mm 2.300 (3.000)* W

* Powerboost




Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



7382 646

SF

074562EI27

FT

074562EI27F

- Dimensioni: 770 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 4 zone cottura di cui 2 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso SF: 750 x 480
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 1.500, 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, **7.400 W****
 2 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
 ø 200 mm 2.300 (3.000)* W
 ø 145 mm 1.400 (1.850)* W

* Powerboost




Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



7381 646

SF

074560EI26

FT

074560EI26F

- Dimensioni: 580 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 4 zone cottura di cui 2 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso SF: 560 x 480
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 1.500, 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, **7.400 W****
 2 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
 ø 200 mm 2.300 (3.000)* W
 ø 145 mm 1.400 (1.850)* W

* Powerboost



Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

KE Induction

Sigla

Versione

Codice



Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

NEW 7385 646



075552

075552FT

- Dimensioni: 900 x 400
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 4 zone cottura con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso SF: 870 x 370
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, **7.400 W****
4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W

* Powerboost



Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

NEW 7386 646



074562EI25

074562EI25F

- Dimensioni: 810 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 5 zone cottura di cui 4 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso SF: 750 x 480
incasso FT: vedi sito web


P. max assorbita 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, 7.400, **10.400 W****
4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
Ø 200 2.300 (3.000)* W

* Powerboost





S4000 Domino Line



Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Sigla

Versione

Codice

7330 255

SF

075553

FT

07553FT

- Dimensioni: 840 x 350
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione doppio Powerboost
- Caratteristiche:
incasso SF: 810 x 330
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 7.400 w
2 zone con funzione bridge
sinistra ø 260 mm 2.600 (3.600)* (3.700)** W
centro 180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W
destra 180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - ** Doppio Powerboost

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.




S4000 Domino Line

Sigla

Versione

Codice



Alimentazione: 230 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

7341 655



075544N

075544NF

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione doppio Powerboost
- Caratteristiche:
 - incasso Q4: 350 x 490
 - incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 3.700 W
2 zone con funzione Bridge
180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - ** doppio Powerboost



Teppan



Alimentazione: 230 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

7325 455



075536

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Superficie in acciaio
- 2 zone cottura indipendenti A e B
- 9 livelli di potenza per zona
- Controllo elettronico della temperatura da 50° a 220° C
- Temperatura pre-impostate per: cottura carne, cottura pesce, pulizia
- Caratteristiche:
 - incasso Q4: 360 x 490

P. max assorbita 2.800 W
2 zone cottura 2 x 1.400 W




S4000 Domino Line

Sigla

Versione

Codice



Alimentazione: 230 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

7321 240

Q4
FT


075514

075514F

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso Q4: 350 x 490
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 3.000 W
zona cottura ø 250 mm 2.300 (3.000)*

* Powerboost



Alimentazione: 230 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

7322 240

Q4
FT

075515

075515F

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso Q4: 350 x 490
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 3.700 W
superiore ø 200 mm 2.300 (3.000)*
inferiore ø 160 mm 1.200 (1.400)*

* Powerboost



S4000 Domino

Sigla

Codice

Distanziere per piani Domino

8320 000

076459




- Acciaio inox
- Dimensioni: 30x520 spessore: 4 mm

Il distanziere in acciaio inox permette di creare un'unica superficie con i piani cottura domino aventi bordo verticale.

Il distanziere permette di aumentare lo spazio tra gli elementi della serie Domino e creare una pratica superficie d'appoggio.



Note per l'installazione in soluzione modulare continua




Installazione con fori d'incasso distinti

Per la corretta installazione in continuo va mantenuta una distanza di 20 mm tra i incassi dei prodotti (con eccezione di una distanza di 18 mm tra incasso cappa e altro prodotto). Per assicurare l'allineamento verticale dei prodotti si consiglia una profondità dell'incasso unica di 500 mm, indipendentemente dalla misura richiamata nel libretto (480, 490, 500 mm a seconda dei modelli).



Installazione con unico foro d'incasso mediante l'utilizzo del distanziere

Con l'utilizzo dei distanzieri è possibile installare i prodotti in un unico foro da incasso, di 500 mm in profondità e in lunghezza pari alla somma delle dimensioni dei prodotti e dei distanzieri, diminuita di 20 mm. Nell'esempio riportato, da SX:
 $(380+30+380+30+120+30+450+30+400)$ mm-20 mm=1830 mm.



S4000 Domino si configura come incasso Q4, tuttavia, per vincoli progettuali, alcuni modelli hanno uno spessore leggermente maggiore. Questo comporta un piccolo scalino tra i prodotti nel caso di installazione in continuo: Teppan e cappa. Fare riferimento ai disegni dei singoli modelli, che riportano l'esatto spessore.

S1000



Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Sigla	Versione	Codice
7373 300	Q4	075545
	FT	075545F

- Dimensioni: 440 x 500
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso Q4: 810 x 330
incasso FT: vedi sito web

P. max assorbita 1.500, 2.200, 2.800, 3.400, 5.200 W
sinistra sup. ø 145 mm 1.200 (1.600)*
sinistra inf. ø 210 mm 1.500 (2.000)*
destra ø 145 mm 1.200 (1.600)*

* Powerboost



Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

7322 300	Q4	075535
	FT	075535F

- Dimensioni: 290 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- Caratteristiche:
incasso Q4: 740 x 480
incasso FT: vedi sito web


P. max assorbita 3.700 W
superiore ø 200 mm 2.300 (3.000)*
inferiore ø 160 mm 1.400

* Powerboost




KE Arya Black NEW

7392 246
074562EI30




KE Induction


7384 646
074562EI24 - 074562EI24F




7382 646
074562EI27 - 074562EI27F




7381 646
074560EI26 - 074560EI26F



7385 646
075552 - 075552FT NEW




7386 646
074562EI25 - 074562EI25F NEW




S4000 Domino Line


7330 255
075553 - 07553FT



7341 655
075544N - 075544NF




7325 455
075536




S4000 Domino Line

7321 240
075514 - 075514F




7322 240
075515 - 075515F




S1000

7373 300
075545 - 075545F



7322 300
075535 075535F



Piani cottura gas







233	Milanello 5F
235	Milanello
237	KE
241	Veronika
243	Power 
245	Power Glass 



Piani cottura **Gas**

Natura / Tecnologia

Risparmio energetico
con massima efficienza

Massima sicurezza
grazie a valvole di sicurezza

che interrompono l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma

Bruciatori performanti
che garantiscono un notevole risparmio energetico



Bruciatori Alta Efficienza (AEO):
5 kW e risparmio del 25% di gas

I nuovi bruciatori AEO (alta efficienza) hanno un rendimento massimo del 69%, il bruciatore DUAL AEO raggiunge la potenza massima di 5 kW. L'anello spartifiamma in ottone, contribuisce a conferire l'aspetto professionale.



Bruciatori III^A serie:
risparmio 20% di gas

Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.




Bruciatori Dual:
prestazioni e versatilità. da 300 a 4.500 W

Innovativo e versatile bruciatore, con tre corone di fuoco ad accensione indipendente azionate da un'unica manopola. È in grado di erogare potenze da 300 a 4500 W.



Bruciatori Flat

Efficienza superiore agli standard con estetica ultrapiatta.



La versatilità dei bruciatori Dual
Massima funzionalità grazie alle tre corone di fuoco.



Griglie in ghisa



Alta capacità termica
che migliora il rendimento

Robustezza e stabilità
che migliorano la sicurezza


Eleganti per la loro linearità
e in dotazione standard su ogni piano cottura

Piani cottura Gas



Ultrapiatti

Le griglie formano una superficie che permette di spostare le pentole da un fuoco all'altro.



Invaso profondo

La profondità dell'invaso migliora la robustezza e la professionalità del piano garantendo comunque una facile pulizia anche negli spigoli.



Precise Power

Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema Precise Power



Superficie in ghisa

Il piano è dotato di accessori in ghisa che ne aumentano la superficie di appoggio.



Manopola in metallo

La robusta manopola in metallo oltre a rendere professionale il piano gli dona eleganza e funzionalità.



Griglia XXL

La griglia XXL ha dimensioni straordinarie che permette un'ampia superficie di appoggio anche per pentole di grandi dimensioni.

Piani cottura **Gas** | Caratteristiche

Oltre l'incasso... come e dove vuoi tu

Foster offre una notevole e completa gamma di sistemi di inserimento.



STD

Standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Q4

Incasso con profilo squadrato ed una sporgenza dal piano di soli 4 mm.



SF

Semifilo

Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top. Eleganza e facilità di installazione.



FT SPT

Filotop

Si inserisce in un ribasso del top e risulta perfettamente a filo. In alternativa, può essere installato in appoggio.

Tutti i piani cottura Foster sono collaudati a gas metano e sono presenti in dotazione gli ugelli per il gas GPL.

Allacciamento rete elettrica

Tutti i piani cottura a gas Foster sono predisposti per il collegamento 220-240V 50/60 Hz.

Piani cottura **Gas** | Accessori



1 Porta wok
9601 668
076460



2 Porta wok
9601 727
076463




3 Placca in ghisa
9601 742
076468



4 Placca in ghisa
9601 741
076467

Milanello 5F

sopratop | filotop



Accessori: 2 (vedi pag. 225)

Sigla

Versione

Codice

7682 000

FT

075679E5G

SPT

075679E5H

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza

- Potenza tot. 10.250 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 3x1.750 W
doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 790 x 500

- Disponibile anche in versione **PVD**



Gun Metal
Sigla **7682 006**
Codice **075679E5J**
075679E5K




Copper
Sigla **7682 008**
Codice **075679E5LF**
075679E5L



Gold
Sigla **7682 009**
Codice **075679E5MF**
075679E5M

**Precise Power:
Grande controllo nella regolazione**

- 10 livelli di potenza
- Massima precisione nelle regolazioni della fiamma
- Estetica ultra-piatta



Milanello
sopratop | filotop



Milanello

sopratop | filotop



Accessori: 2 (vedi pag. 225)

Sigla

Versione

Codice

7681 000

FT

075557F

SPT

075557S

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.750 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: 1.750 W
- rapido: 3.000 W
- dual: 5.000 W
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 1098 x 459

- Disponibile anche in versione **PVD**



Gun Metal

Sigla **7681 006**
Codice **075557FG**
075557SG



Copper

Sigla **7681 008**
Codice **075557FC**
075557SC



Gold

Sigla **7681 009**
Codice **075558FC**
075558SC



Accessori: 2 (vedi pag. 225)

7680 000

FT

075556F

SPT

075556S

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.750 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: 1.750 W
- dual: 5.000 W
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 853 x 459

- Disponibile anche in versione **PVD**



Gun Metal

Sigla **7680 006**
Codice **075556FG**
075556SG



Copper

Sigla **7680 008**
Codice **075556FC**
075556SC



Gold

Sigla **7680 009**
Codice **075555FC**
075555SC



KE

sopratop | filotop | standard



KE

sopratop | filotop | standard

Sigla

Versione

Codice

7603 032

STD

075690E20



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 2x1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
tripla corona: 3.800 W
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480



Accessori: 2 (vedi pag. 225)

7602 032

STD

075679E24



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 2x1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
tripla corona: 3.800 W
- Caratteristiche:
incasso: 750 x 480



Accessori: 2 (vedi pag. 225)

Possibilità di installazione su basi da 75 e top con spessore massimo 12mm.
Per un perfetto abbinamento vedi gli altri prodotti per basi e moduli da 75 a pagina 449

7600 032

SF

075679E28



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 2x1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
tripla corona: 3.800 W
- Caratteristiche:
incasso: 770 x 480



Accessori: 2 (vedi pag. 225)

KE

sopratop | filotop | standard



Accessori: **2** (vedi pag. 225)

Sigla

Versione

Codice

7601 032

FT

075679E29

SPT

075679E30

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 2x1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
tripla corona: 3.800
- Caratteristiche:
incasso FT: vedi sito web
incasso SPT: 790 x 500

- Disponibile anche in versione **PVD**



Gun Metal

Sigla **7601 632**

Codice **075679E2U**

075679E2V



Copper

Sigla **7601 866**

Codice **075679E2W**

075679E2X



Gold

Sigla **7601 932**

Codice **075679E2Y**

075679E2Z



PIANI GAS

Veronika
standard



Veronika

standard

Sigla

Versione

Codice

7067 062



075676E41



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.700 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 2.700 W
tripla corona: 3.500 W
- Caratteristiche:
incasso: 560 x 480



Foro incasso stretto

Modello non integrabile in top inox

Accessori: **2** (vedi pag. 225)

7066 052



075660E11



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **590x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.200 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 2.700 W
- Caratteristiche:
incasso: 560 x 480

Modello non integrabile in top inox

7063 052



075659E43



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 5.850 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 3.000 W
- Caratteristiche:
incasso: 420 x 480

Abbinamento perfetto con lavello Fourtyfour **4151 050**



Power
standard

NEW



Sigla

Versione

Codice

7016 032

STD

075690E9X



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 11.700 W
- semirap. ridotto: 1.400 W
- semirapido: 2x1.750 W
- rapido: 2.800 W
- doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

NEW

7017 032

STD

075690E9Y



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 11.300 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: x2 1.750 W
- rapido: 2.800 W
- doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
incasso: 840 x 480

7015 032



075676E92



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.900 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: 1.750 W
- rapido: 2.800 W
- semirapido rid.: 1.400 W
- doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
- incasso: 560 x 480



Foro incasso stretto

NEW

7018 032



075676E95



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: 1.750 W
- semirapido ridotto: 1.400 W
- rapido: 2.800 W
- doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
- incasso: 560 x 480



Foro incasso stretto

7014 032



075660E91



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **580x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.550 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: 1.750 W
- rapido: 2.800 W
- doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
- incasso: 560 x 480

Power glass

NEW

standard



Sigla

Versione

Codice

7044 632

STD

075690E90A



- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **900x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
- ausiliario: 1.000 W
- semirapido: 1.750 W
- semirapido ridotto: 1.400 W
- rapido: 2.800 W
- doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche: incasso: 560 x 480

Power glass **NEW**

standard

Sigla

Versione

Codice

7042 632



075676E90B



- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **700x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W
semirapido ridotto: 1.400 W
rapido: 2.800 W
doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
incasso: 560 x 480



Foro incasso stretto

7043 632



075676E90C



- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **700x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W
semirapido ridotto: 1.400 W
rapido: 2.800 W
doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
incasso: 560 x 480



Foro incasso stretto

7041 632



075660E90D




- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **600x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 2800 W
doppia corona: 4.000 W
- Caratteristiche:
incasso: 560 x 480


Milanello 5 F

7682 000
075679E5G - 075679E5H




Milanello

7681 000
075557F - 075557S




7680 000
075556F - 075556S




KE


7603 032
075690E20



7602 032
075679E24




7600 032 7601 032
075679E28 075679E29
075679E30




Veronika


7067 062
075676E41



7066 052
075660E11




7063 052
075659E43




Power

7016 032
075690E9X




7017 032
075690E9Y

NEW




7015 032
075676E92




7018 032
075660E95

NEW




7014 032
075660E91




Power Glass

NEW


7044 632
075690E90A




7042 632
075676E90B



7043 632
075676E90C



7041 632
075660E90D



Forni






FORNI

Forni | caratteristiche



Smaltatura Easy Clean

La speciale smaltatura rende le superfici del forno perfettamente antiaderenti. La minima porosità delle superfici agevola la pulizia.



Porta Soft Closing

Le cerniere della porta rallentano automaticamente nella parte finale del movimento per una chiusura sempre delicata e senza rumore.



Guide telescopiche

Favoriscono una migliore distribuzione degli spazi e rendono più agevole l'estrazione delle griglie e delle teglie.




Porta Full Glas

In molti modelli l'interno della porta è un'unica superficie di cristallo liscia, estremamente comoda per le operazioni di pulizia.



Porta con triplo vetro

I forni sono dotati di porta con vetri multipli (fino a 3 vetri). Questo garantisce temperature contenute della porta e minore dispersione termica.



Black Mirror Stop Sol

Il particolare trattamento oscurante e riflettente del cristallo esterno dona al forno un'estetica elegante e moderna.



Finitura anti-touch

Grazie alla speciale protezione, salvaguarda le superfici d'acciaio dalle fastidiose impronte e facilita la pulizia.



Capacità della camera di cottura

Ai vertici della categoria per capacità garantita. XL indica che le versioni hanno capacità maggiore di 60 litri. XXL indica i forni con dimensioni fuori standard, ancora più capienti.



Termosonda

Verifica in ogni istante la temperatura al cuore del prodotto. Una volta impostata la temperatura di cottura il forno avviserà quando è pronto e disattiverà le resistenze.




Self-Cooking

Ampio menù di ricette e grande controllo della temperatura dei cibi. Possibilità di aggiungere ricette personalizzabili.



Tangenziale

La ventilazione tangenziale crea un flusso d'aria tra muffola e telaio riducendo la temperatura delle superfici. Il forno così non sottopone i mobili ad elevati sbalzi termici.



Vetri removibili

I vetri della porta del forno possono essere rimossi per una completa pulizia: i vetri si possono rimuovere con un semplice "click".



Funzioni di cottura forni multifunzione



Cottura sotto

Adatta per riscaldare le vivande.



Cottura superiore

Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.



Cottura tradizionale

Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrostiti.



Cottura ventilata

La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.



Cottura intensiva

La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrostiti, lasagne e torte salate.



Ventola + cottura sotto

Programma con consumo energetico contenuto, ideale per riscaldare e per alimenti che necessitano di cottura delicata e progressiva.



Preriscaldamento rapido

Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.



Mantenimento calore

Ideale per mantenere alla giusta temperatura di servizio le vostre pietanze.



Cottura sotto + ventilata

L'azione combinata del calore statico da sotto e quello ventilato della resistenza circolare, per cotture profonde per alimenti di elevato spessore.



Grill centrale

Ideale per tostare o gratinare piccole porzioni.



Doppio grill

Il calore viene prodotto solo dal grill superiore: ideale per tostare, gratinare e dorare alimenti, adatto per carne, pesce e pasta.



Cottura sotto + grill

Per portare a termine la cottura statica e contemporaneamente gratinare.



Ventola + grill

Permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.



Ventola + doppio grill

Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrostiti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.



Scongelamento

Consente di scongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.



Funzione pizza

La combinazione di cottura inferiore, ventilato e grill consente di ottenere una pizza croccante e cucinata in modo eccellente.



Eco

Consumo energetico minimo. Utilizza il riscaldamento con convezione forzata e interrompe il funzionamento qualche minuto prima del fine cottura sfruttando il calore residuo.



Cottura sotto + grill + ventola

L'uniformità di una cottura ventilata accompagnata dalla croccante gratinatura del grill.

Funzioni di cottura forni a gas



Cottura a gas ventilata e statica

Il calore del bruciatore a gas può essere accompagnato dalla ventilazione in funzione del risultato da ottenere.



Grill + girarrosto

La combinazione di grill e girarrosto permette di ottenere la perfetta doratura delle pietanze.



Grill

Il calore è generato da una resistenza elettrica dall'alto: ideale per tostare, arrostitire, gratinare e rendere croccanti le preparazioni.

Funzioni cottura a vapore

Il **forno combinato a vapore S4001** è un vero e proprio gioiello con prestazioni eccellenti e grande versatilità. Rientra nella classe dei forni **gastronomici**, con una sofisticata tecnologia ereditata dalle soluzioni professionali.

La cottura a vapore si combina con quella a convezione dando vita ad un completo set di programmi, per una cucina da vero gourmet. Qui di seguito le funzioni di cottura specializzate, che si aggiungono ai normali programmi di un forno multifunzione.



Cottura professionale

(combinata a vapore)

Sistema misto che unisce aria calda e vapore per ottenere pietanze gustose e succulenti, di derivazione professionale.



Vapore puro

Le virtù del vapore per una cottura sana e nutriente. Indicato per tutte le pietanze delicate (verdure, pesce,...) e per tutte le cotture a bassa temperatura (sous vide o vasocotture).



Rigenerazione

Un programma apposito per rigenerare le vostre pietanze che utilizza il vapore per restituire la corretta umidità, abbinato ad aria calda tra i 70° e i 130°C.



Funzioni di cottura forno Combi Micro

Il forno **micro+grill S4001** aggiunge alla cottura micro e al grill anche la cottura ventilata, con un incredibile set di programmi cottura. Tanta praticità per il **micro+grill KS**, perfettamente abbinabile ai tanti forni in acciaio.

Qui di seguito le funzioni di cottura specializzate, che si aggiungono ai normali programmi di un forno multifunzione.



Cottura con microonde

Ideale per cuocere o riscaldare verdure, riso, pesce, carne e liquidi in modo rapido. Possono essere impostate differenti potenze di funzionamento.



Microonde ventilato

Il movimento dell'aria generato dalla ventola garantisce una migliore omogeneità delle cotture micro.



Cottura micro + grill

Metodo di cottura combinato perfetto per lasagne, patate, arrostiti e sformati.



Scongelamento automatico

Permette di scongelare impostando il tipo di alimento e il peso.



Scongelamento a tempo

Permette di scongelare impostando la durata del processo.





257	FL 90	NEW
259	KE	NEW
261	KE	
263	KE 90	
264	KS	

FL90



FL90

Multifunzione 90x48 | 91 litri

Classe A



NEW

Sigla

7107 646

Codice

072490E86

Finitura

Gun Metal

- 10 funzioni di cottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- Protezione resistenza Grill
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Vetri removibili
- Smaltatura easy clean
- 2 guide telescopiche
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Black mirror stop-sol
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:

- teglia profonda
- griglia inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 258

KE



Multifunzione 75 x 60 | 89 litri
Classe A



Sigla	Codice	Finitura
7137 000	072675E07	Satinato anti-touch

- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- 1 guida telescopica
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy-clean
- Porta soft closing
- Capacità della camera XL
- Tangenziale
- Vetri removibili
- Porta con triplo vetro
- Porta Full Glass

Dotazione di serie:

- 2 teglie con smaltatura EasyClean
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 258

**Abbinamento perfetto con gli altri prodotti
Foster per moduli e basi da 75 cm**



Piano cottura KE
sigla 7602 032 - codice 075679E24



Lavello S4001
sigla 3138 850 - codice 07079889

KE



KE

Multifunzione 60 x 60 | 70 litri
Classe A



Sigla	Codice	Finitura
7141 044	072460E4B	Satinato anti-touch

- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- 1 guida telescopica
- Vetri porta removibili
- Protezione resistenza Grill
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta soft closing
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XL
- Tangenziale
- Vetri removibili

Dotazione di serie:

- 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 258

KE90

Multifunzione 90 x 60 | 103 litri
Classe A



Sigla

Codice

Finitura

7126 047

072489E34

Satinato
anti-touch

- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Display digitale
- Protezione resistenza grill
- Luce forno indipendente
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:

- 2 griglie
- 1 leccarda smaltata

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 258

Multifunzione 60 x 60 | 70 litri
Classe A



Micro+grill 60 x 38 | 25 litri



Sigla	Codice	Finitura
7122 055	072460E42	Satinato anti-touch

- 8 funzioni di cottura
- Timer di fine cottura
- Porta a 2 vetri
- Vetri porta removibili
- Protezione resistenza Grill
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta full glass
- Capacità della camera di cottura XL
- Tangenziale

Dotazione di serie:

- 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 259

Sigla	Codice	Finitura
7151 010	073060E05	Satinato anti-touch

- 5 funzioni di cottura
- 8 programmi Self Cooking
- 5 livelli potenza fino a 900 W (1000 W Grill)
- Programmazione elettronica
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Camera di cottura in acciaio inox
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie:

- 1 griglia
- 1 piatto girevole


Funzioni



Disegno tecnico a pag. 259

FL90

7107 642
072490E86





KE

7137 000
072675E07




7141 044
072460E4B




KE90

7126 047
072489E34




KS


7122 055
072460E42



7151 010
073060E05



Lavastoviglie



Funzioni di lavaggio

-  **Programmi**
Set di programmi pratici e essenziali e una programmazione completa e sofisticata adatta ad ogni singola esigenza.
-  **Acquastop**
Blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.
-  **Cestello regolabile**
Il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico.
-  **Extra rapid**
Un ciclo più rapido degli altri che permette di lavare le stoviglie in poco tempo
-  **Mezzo carico**
Risparmio di tempo e di consumi con la impostazione mezzo carico, disponibile su tutti i programmi.
-  **Programmazione differita**
Per impostare il funzionamento in modo da ottimizzare il consumo di energia nel corso della giornata.
-  **Tabs "All in 1"**
Risultati ottimizzati con tutti i tipi di detersivo, dalle pratiche tabs "all in one" al detersivo classico.
-  **Coperti**
Grazie ad un arredo attentamente progettato le lavastoviglie Foster sono molto capienti, fino ai 12 coperti.
-  **Efficienza**
Una gamma che raggiunge la classe di merito delle nuove normative europee.



NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Caratteristiche

- Lavastoviglie a scomparsa totale
- Classe energetica E
- Numero coperti 12
- Consumo energia: 92 kWh/ 100 cicli Eco
- Consumo acqua per ciclo: 12 litri
- Emissione rumore: 47 dB(A) classe C
- Spie mancanza sale-brillantante
- Regolazione frontale dei piedini posteriori
- Altezza piedini 0-50 mm
- Cestello portaposate

Programmi di lavaggio

intensivo, prelavaggio, quick 30', eco, daily clean.

Dati tecnici

tensione di alimentazione: 220-240 V - 50Hz

Limiti dimensionali pannello porta:

Altezza 647-717 mm

Peso pannello: 3 - 8 Kg

Codice

Codice

2950 002

077540E41

Accessori optional:


2910 018 Pannello porta in acciaio inox

Funzioni



Elettra

2950 002
077540E41



Garanzie e Assistenza Foster



Foster è azienda certificata ISO 9001: 2015
Registration number CH-36474

Garanzie

Tutti i prodotti Foster sono conformi alle direttive CE e sono coperti da garanzia Foster per 24 mesi.

Assistenza

Desideriamo darvi un prodotto ed un servizio all'altezza della vostra scelta, per questo Foster è dotata di una capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica, in Italia e all'estero.



Per richiedere assistenza:



Cerca e contatta il centro assistenza autorizzato che si occupa della tua zona



Contatta il nostro customer care compilando il modulo che trovi sul sito

Foster declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze grafiche ed errori e si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti su prodotti e servizi.

Realizzato in collaborazione con DNT Comunicazione e StudioSpazian.