



SHADE - Lab



Neck



Lux




Bridge



ANTA:
DOOR:

SP: 22 MM
TH:


i Nella versione "RAIN" riduzione in larghezza possibile solo di 15mm su un lato o di 30mm su due lati.
In the "RAIN" version, is possible a reduction in width of only 15 mm on one side or 30 mm on both sides.




LISCIA
SMOOTH



RAIN




RAIN MIX



"SHADE LAB" È ABBINABILE
CON L'INTERA COLLEZIONE
"SHADE LAB" IS MATCHABLE WITH
THE ENTIRE MODELS COLLECTION



CONSULTA:
CONSULT:




ALTRO:
MORE:





Laccato Opaco
Matt Lacquered

Laccato
Lacquered finishes



Laccato Lucido
Glossy Lacquered




disponibile anche in versione "RAIN" e "RAIN MIX"
Also available in "RAIN" and "RAIN MIX" version


Laccato Super Opaco
Super Matt Lacquered finishes



Laccato Effetto Perlato
Pearl Effect Lacquered



Laccato Effetto Trama
Weaving Effect Lacquered



Laccato Vintage Effetto Metallo
Vintage Metal Effect Lacquered



Laccato Vintage Effetto Spazzolato
Vintage Brushed Effect Lacquered



Laccato Metallo Liquido Ossidato
Oxidised Liquid Metal Lacquered

Laccato Speciale
Special Lacquered finishes



MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.



FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS

Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

STRUTTURE


CARCASSES




bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA
PER I COMPONENTI DELLE CUCINE,
MATERIALE CONFORME AL
REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI
UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO
ALLE NORMATIVE DI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*Per componenti si intendono tutte le strutture,
alcune ante e alcuni complementi del modello.



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL2918/IGG
UL2918


GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE
SONO CONTRADDISTINTE
DALLA CERTIFICAZIONE
GREENGUARD PER
SODDISFARE GLI STANDARD
PIU' RIGOROSI IN TERMINI
DI LIVELLI DI EMISSIONE
DI COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI (COV).

MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE


D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES




bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)




laccato effetto trama
weaving effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 62
For finishes see pages 62


MENSOLE P. 31- 61 COME ANTE

D. 31-61 SHELVES AS DOORS



laccato opaco
matt lacquered

Per le finiture vedi pagine 46 / 48
For finishes see pages 46 / 48




laccato lucido
glossy lacquered

Per le finiture vedi pagine 50 / 52
For finishes see pages 50 / 52




laccato super opaco
super matt lacquered

Per le finiture vedi pagine 52 / 55
For finishes see pages 52 / 55



laccato effetto perlato
pearl effect lacquered

Per le finiture vedi pagina 60
For finishes see page 60




laccato vintage effetto metallo
vintage metal effect lacquered

Per le finiture vedi pagina 64
For finishes see pages 64



laccato vintage effetto spazzolato
vintage brushed effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 64
For finishes see pages 64




laccato metallo liquido ossidato
oxidised liquid metal lacquered

Per le finiture vedi pagine 65
For finishes see pages 65

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca

aluminum plinths height powder coated matt finish




alluminio finitura titanio
verniciato (opz.414V)




di serie H.13

H.13 standard


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS




bianco assoluto (opz.740S)




grigio traffico (opz.9511)




silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)




azzurro ottanio (opz.8385)




grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)




grigio selce (opz.SE)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



ottone (opz.7761)



umber (opz.955U)



cuoio (opz.8897)




ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)



cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)




rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)




rosso velvet (opz.8169)



Neck




**ANTA QUADRATA
SENZA PROFILO**
SQUARED DOOR WITHOUT
PROFILE




i DETTAGLIO TECNICO
TECHNICAL DETAIL

LUX




**ANTA INCLINATA
SENZA PROFILO**
INCLINED DOOR WITHOUT
PROFILE



i DETTAGLIO TECNICO
TECHNICAL DETAIL

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES




titanio verniciato
(opz.414V)

! di serie
standard


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)




grigio traffico (opz.9511)




silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)



grigio selce (opz.SEL)




grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



umber (opz.955U)



ottone (opz.7761)




cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)




fumo (opz.9531)




giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)




cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)




rame brunito (opz.8168)



rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)

Bridge





La versione "RAIN" è disponibile nel sistema maniglia "Bridge" solo con una selezione di maniglie verticali nelle colonne. Basi e pensili sempre senza maniglia (vedi pag. 34).





The "RAIN" version is available in the handle system "Bridge" only with a selection of vertical handles in columns. Base units and wall units always without handles.









ANTA CON MANIGLIA FRONTALE

DOOR WITH FRONT HANDLE





	COD.		COD.
<p>1</p> <p>Gola sottotop tipo "A" Costo gola già compreso nel prezzo delle basi Type "A" undermount finger rail Finger rail cost already included in base unit price</p>  <p style="text-align: right;">al ml per lm</p>	G950010	<p>2</p> <p>Angolo interno a 90° per gola tipo "A" Costo angolare già compreso nel prezzo delle basi angolo 90° interior corner for "A" type finger rail Corner piece cost already included in corner unit price</p>  <p style="text-align: right;">cadauno each</p>	G950050
<p>3</p> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p style="text-align: right;">terminale DX RH end terminale SX LH end</p>	G950021 G950022	<p>4</p> <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p style="text-align: right;">terminale DX RH end terminale SX LH end</p>	G950031 G950032

	COD.			COD.	
<p>Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Obbligatorii Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatori</p>  <p>SX LH DX RH</p> <p>in alluminio aluminium</p> <p>angolare DX RH corner piece</p> <p>angolare SX LH corner piece</p>				<p>2</p> <p>Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail</p>  <p>da 0° a 180°</p>	
	G950058				
	G950059			G950060	
<p>5</p> <p>Gola intermedia tipo "B" Costo gola già compreso nel prezzo delle basi con cassetti o cestoni Type "B" intermediate finger rail Finger rail cost already included in price base unit with drawers or deep drawers</p>  <p>al ml per lm</p>				<p>6</p> <p>Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione mezza gola tipo "C" cross section of type "C" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 G950310 H 132 G950330 H 204 G950350 H 228 G950370</p> <p>Piedi H 6 H 108 G950320 H 144 G950340 H 216 G950360</p>	
	G950110				
<p>7</p> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>				<p>8</p> <p>Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale) Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione gola tipo "D" cross section of type "D" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 G950410 H 132 G950430 H 204 G950450 H 228 G950470</p> <p>Piedi H 6 H 108 G950420 H 144 G950440 H 216 G950460</p>	
	G950121				
	G950122				
<p>9</p> <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>				<p>10</p> <p>Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale) Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione gola tipo "E" cross section of type "E" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 G950510 H 132 G950530 H 204 G950550 H 228 G950570</p> <p>Piedi H 6 H 108 G950520 H 144 G950540 H 216 G950560</p>	
	G950131				
	G950132				



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura come anta
senza scasso per gola


SIDE VIEW

Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW

Structural side with recess for finger rail



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura come anta
senza scasso per gola


SIDE VIEW

Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW


Structural side with recess for finger rail





VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13




FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

! PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6




FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

! PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW





DI SERIE STANDARD



Maniglia 350
Spessore maniglia 35,5 mm
 anta L 15 → passo 160 mm in verticale
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 350
Handle thickness 35,5 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 350T finitura acciaio anodizzato
 Handle 350T anodized steel finish

Maniglia 350N finitura nero
 Handle 350N black finish

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
 These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
Spessore maniglia 32,5 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
Handle thickness 32,5 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 60V finitura visone
Spessore maniglia 32,5 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60V mink finish
Handle thickness 32,5 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R brushed copper finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 352G finitura oro
Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm
 anta L 15 → pomo
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish
Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm
 door W 15 → knob
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352R finitura rame
Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm
 anta L 15 → pomo
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352R copper finish
Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm
 door W 15 → knob
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59N finitura anodizzato nero
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57BA antiqued bronze finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 57K finitura acciaio
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57K steel finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 351B graphite finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors




Maniglia M30N0 finitura nero opaco
Spessore maniglia 42 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M30N0 matt black finish
Handle thickness 42 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
Book hanging corner
















Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato
Spessore maniglia 35,5 mm
 passo in funzione dell'anta
 vedi disegno tecnico

Handle M31KO satin brushed finish
Handle thickness 35,5 mm
 centre-to-centre distance varies according
 to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
 Book hanging corner





MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE


 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors




Maniglia M30NV finitura nero opaco
Spessore maniglia 42 mm
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
Handle thickness 42 mm
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors



Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato

Spessore maniglia 35,5 mm

passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico



Handle M31KV satin brushed finish

Handle thickness 35,5 mm


centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.




MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



nero 939N




titanio 939T




silver dark 939S

Maniglia 939
Spessore maniglia 20 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico


Handle 939
Handle thickness 20 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing




DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS




COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⚠ La maniglia 939 non è disponibile per tutti gli elementi. Inseribile solo su basi e colonne. Non disponibile per i pensili.
The handle 939 is not available for all items. Can only be inserted on base units and columns. Not available for wall units.



MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES



nero M33N



rame brunito M33R



titanio M33T



umber M33U



silver dark M33S



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE



Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

i DETTAGLIO POSIZIONAMENTO
MANIGLIA SU COLONNE CON
ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE
RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M33 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.

The M33 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.




La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS




COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⊘ Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M35
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M35
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

i Supporti maniglia in alluminio e barra in legno possono essere abbinati a piacere combinandoli in qualsiasi finitura. **Esempio: M35BR**
Aluminum handle supports and wooden handle bar can be matched as desired by combining them in any finish. **Example: M35BR**

FINITURE DISPONIBILI PER BARRA IN LEGNO AVAILABLE FINISHES FOR WOODEN HANDLE BAR



rovere moon M35M



rovere nordico M35A




rovere curry M35C




rovere brandy M35B



rovere torba M35R



rovere tarmac M35T



paulownia grigio acai M35G



paulownia nero M35N



paulownia toffee M35F




eucalipto affumicato M35E


FINITURE DISPONIBILI PER SUPPORTI IN ALLUMINIO AVAILABLE FINISHES FOR ALUMINUM SUPPORTS




nero N



titanio T



silver dark S



rame brunito R



umber U

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M35
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M35
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

i DETTAGLIO POSIZIONAMENTO MANIGLIA SU COLONNE CON ANTA "RAIN"

HANDLE POSITIONING DETAIL
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE
RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN


COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M35 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.

The M35 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⊘ Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

⚠ La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements



MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE




Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES



nero M34N



rame brunito M34R




titanio M34T



umber M34U



silver dark M34S



ottone M34O



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE



Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

i DETTAGLIO POSIZIONAMENTO
MANIGLIA SU COLONNE CON
ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE
RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M34 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M34 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

! La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS




BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

 Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.


 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.




PENSILI
 WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13
 H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6
 H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE
 SUSPENDED BASE UNITS




BASI SOSPESE
 SUSPENDED BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13 H.13 PLINTH COLUMNS




COLONNE ZOCCOLO H.6 H.6 PLINTH COLUMNS




Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns

ELEMENTI PER LIVING LIVING ELEMENTS




Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.


Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.




PENSILI WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13 H.13 PLINTH BASE UNITS



BASI ZOCCOLO H.6 H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE SUSPENDED BASE UNITS




COLONNE ZOCCOLO H.13

H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6


H.6 PLINTH COLUMNS



ELEMENTI PER LIVING

LIVING ELEMENTS


i COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino. Solo per sistema Bridge.



COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list. Only for Bridge system.

! Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

! Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.




LACCATO OPACO


MATT LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato opaco.
22 mm thick door made of a matt lacquered MDF wood fibres panel (compliant with US EPA TSCA Title VI).


bianco assoluto (opz.740S)




cenere (opz.9547)




grigio traffico (opz.9511)



argilla (opz.9503)




grigio bromo (opz.9533)



blu cristal (opz.8381)




nero seppia (opz.7897)




nero (opz.7892)




bianco caldo (opz.7401)




lino (opz.9513)



conchiglia (opz.7403)




tortora (opz.8993)




Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41


nocciola (opz.7775)




platino (opz.7773)




grigio kenya (opz.9501)




creta (opz.9515)



grigio reale (opz.95F3)




fumo (opz.9531)



grigio quarzo (opz.95F7)




grigio piombo (opz.9537)




cuoio (opz.8897)



carruba (opz.89L1)



grigio lava (opz.95F1)




bistro (opz.9535)




LACCATO OPACO

MATT LACQUERED


giallo digione (opz.8257)




giallo zafferano (opz.8253)




cannella (opz.8893)



cotto (opz.8887)




rosso (opz.125S)




rosso persia (opz.8165)




granato (opz.8633)




verde celadon (opz.8485)




verde borneo (opz.8483)




verde cinabro (opz.8481)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41




LACCATO LUCIDO


GLOSSY LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato lucido spazzolato.
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) with a brushed gloss lacquered

bianco assoluto (opz.741)



cenere (opz.9548)



grigio traffico (opz.9512)



argilla (opz.9504)



grigio bromo (opz.9534)



blu cristal (opz.8382)



nero seppia (opz.7898)




nero (opz.7893)



bianco caldo (opz.7402)



lino (opz.9514)



conchiglia (opz.7404)




tortora (opz.8994)




Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

grigio kenya (opz.9502)




creta (opz.9516)



grigio reale (opz.95F4)




fumo (opz.9532)




grigio quarzo (opz.95F8)



grigio piombo (opz.9538)



carruba (opz.89L2)



grigio lava (opz.95F2)




bistro (opz.9536)




LACCATO LUCIDO

GLOSSY LACQUERED


giallo digione (opz.8258)




giallo zafferano (opz.8254)



cannella (opz.8894)




cotto (opz.8888)




rosso (opz.126)



rosso persia (opz.8166)




granato (opz.8634)




verde celadon (opz.8486)




verde borneo (opz.8484)




verde cinabro (opz.8482)



azzurro nube (opz.8380)



azzurro ottanio (opz.8386)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SUPER OPACO


SUPER MATT LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) nobilitato 2 lati, bordato e laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente groffata.


22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) faced on 2 sides, edged and lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in the same colour with a 10 gloss micro textured finish with a slightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002)




bianco 9010 (opz.E010)




biscotto (opz.E021)




silicio (opz.E081)




grigio islanda (opz.E121)




fossile (opz.E751)




tartufo (opz.E651)




grigio luna (opz.E122)




grigio etna (opz.E124)




nero (opz.E101)



blu denim (opz.E401)



grigio nettuno (opz.E123)




La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.
The new super matt excimer finish allows for 0 gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total matt, anti-reflection, anti-fingerprint and scratch resistance.




Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41


blu shaba (opz.E402)




verde caraibi (opz.E551)




verde kitami (opz.E552)




verde agave (opz.E553)




giallo autunno (opz.E301)



giallo evora (opz.E302)




paprika (opz.E271)



rosso fiamma (opz.E201)



rosa casale (opz.E251)



LACCATO SUPER OPACO "RAIN"


SUPER MATT LACQUERED "RAIN" VERSION

Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.


22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002C)




bianco 9010 (opz.E010C)




biscotto (opz.E021C)




silicio (opz.E081C)




grigio islanda (opz.E121C)




fossile (opz.E751C)




tartufo (opz.E651C)



grigio luna (opz.E122C)




grigio etna (opz.E124C)



nero (opz.E101C)



blu denim (opz.E401C)




grigio nettuno (opz.E123C)




Neck cod. N41
 Lux cod. L41
 Bridge cod. B41

⚠ La versione "RAIN" è disponibile NECK, LUX e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.
 The "RAIN" version is available NECK, LUX and in BRIDGE version only with a selection of handles.


blu shaba (opz.E402C)




verde caraibi (opz.E551C)




verde kitami (opz.E552C)




verde agave (opz.E553C)




giallo autunno (opz.E301C)




giallo evora (opz.E302C)





paprika (opz.E271C)



rosso fiamma (opz.E201C)



rosa casale (opz.E251C)



LACCATO SUPER OPACO "RAIN MIX"

SUPER MATT LACQUERED "RAIN MIX" VERSION

Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.

22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002M)




bianco 9010 (opz.E010M)




biscotto (opz.E021M)




silicio (opz.E081M)




grigio islanda (opz.E121M)




fossile (opz.E751M)




tartufo (opz.E651M)



grigio luna (opz.E122M)




grigio etna (opz.E124M)



nero (opz.E101M)



blu denim (opz.E401M)




grigio nettuno (opz.E123M)




⚠ La versione "RAIN MIX" è disponibile NECK, LUX e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.
 The "RAIN MIX" version is available NECK, LUX and in BRIDGE version only with a selection of handles.


blu shaba (opz.E402M)




verde caraibi (opz.E551M)




verde kitami (opz.E552M)




verde agave (opz.E553M)




giallo autunno (opz.E301M)




giallo evora (opz.E302M)





paprika (opz.E271M)



rosso fiamma (opz.E201M)



rosa casale (opz.E251M)



LACCATO SPECIALE: EFFETTO PERLATO

SPECIAL LACQUERED: PEARL EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto perlato.

La vernice extra opaca viene arricchita con microsfere di perla. [Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54](#)


22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a pearl effect.

The extra matt paint is enriched with pearl microspheres. [For further technical information see page 54.](#)


bianco assoluto (opz.7409)



lino (opz.7411)



beige colorado (opz.7762)



cacao (opz.8925)



nero (opz.7899)



verde celadon (opz.8470)



verde cinabro (opz.8474)




grigio minerale (opz.8368)



ottone (opz.8926)



rame brunito (opz.8185)



rosso granato (opz.8635)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SPECIALE: EFFETTO TRAMA


SPECIAL LACQUERED: WEAVING EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto trama. [Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54](#)
22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a textured effect. [For further technical information see page 54.](#)

bronzo (opz.TRBR)



nichel rosato (opz.TRNR)



antracite (opz.TRAN)



grafite (opz.TRGR)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto vintage.

Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a vintage effect

For further technical information see page 54.

EFFETTO METALLO METAL EFFECT

ferro (opz.9506)



bronzo (opz.8904)



peltro (opz.9549)



EFFETTO SPAZZOLATO BRUSHED EFFECT

Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

For further technical information see page 54.

nichel (opz.9505)



grafite (opz.9508)



bronzo anticato (opz.8909)



bronzo brunito (opz.8903)



rame anticato (opz.8159)



urban (opz.7894)



LACCATO SPECIALE: METALLO LIQUIDO OSSIDATO

SPECIAL LACQUERED: OXIDISED LIQUID METAL

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI)

laccato metallo liquido ossidato. [Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54](#)

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) oxidised liquid metal lacquered.

[For further technical information see page 54.](#)

Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

ottone ossidato (opz.MEOT)



rame ossidato (opz.MERM)




boulevard grey (opz.MEGR)



bronze (opz.MEBR)



nichel rosato (opz.MENR)





DA LEGGERE CON ATTENZIONE READ CAREFULLY



Le finiture del modello SHADE LAB identificate come **Laccato Speciale** rappresentano il risultato di un processo artigianale, eseguito manualmente da decoratori specializzati. Dopo una prima fase di verniciatura, vengono applicati trattamenti specifici per creare un effetto unico e pregiato. A seconda della finitura scelta, la fase di lavorazione può amalgamare o espandere la consistenza della verniciatura sulla superficie planare o sui bordi. Gli effetti superficiali più o meno evidenti rappresentano quindi una caratteristica intrinseca del prodotto, rendendo di fatto ogni pezzo unico ed esclusivo.

La presenza di eventuali discromie (es. puntini, chiaro/scuri, graffiature e irregolarità di varia natura, ecc.) **non deve** essere considerata un difetto, ma piuttosto la garanzia di un prodotto fatto a mano. Analogamente, le variazioni cromatiche, specialmente in seguito all'inserimento di nuovi elementi in una cucina già in opera o ad eventuali sostituzioni, rientrano tra gli aspetti naturali del prodotto.*

Pertanto, queste peculiarità non possono essere motivo di reclamo.

* In caso di difetti lungo i bordi delle ante (piccole scheggiature o difetti di verniciatura), è preferibile valutare, se possibile, il ripristino del difetto piuttosto che la sostituzione dell'elemento.

PULIZIA: Evitare l'uso di prodotti aggressivi a base alcolica o contenenti ammoniaca/acetone. Per la pulizia ordinaria, si consiglia l'uso di un panno morbido, come quello in microfibra, e acqua tiepida o detergente CARE BOX GRUPPO LUBE. In caso di macchie persistenti, è possibile utilizzare detergenti neutri (es. VETRIL o QUASAR SUPERFICI DELICATE) o prodotti professionali specifici per la pulizia di superfici laccate.

*The finishes identified in SHADE LAB as **Special Lacquered** are the result of a handcrafted process, manually executed by specialized decorators. After an initial coating phase, specific treatments are applied to create a unique and refined effect. Depending on the chosen finish, the processing phase may blend or expand the consistency of the coating on the flat surface or edges. The more or less noticeable surface effects are therefore an intrinsic characteristic of the product, making each piece unique and exclusive. The presence of possible color variations (e.g., dots, light/dark spots, scratches, and irregularities of various kinds, etc.) **should not** be considered a defect, but rather a guarantee of a handcrafted product. Similarly, chromatic variations, especially after the addition of new elements to an already installed kitchen or possible replacements, are part of the natural aspects of the product.*

Therefore, these peculiarities cannot be grounds for a complaint.

**In case of defects along the edges of the doors (small chips or paint defects), it is preferable, if possible, to restore the defect rather than replace the element.*

CLEANING: Avoid using aggressive products containing alcohol, ammonia, or acetone. For routine cleaning, it is recommended to use a soft cloth, such as microfiber, and lukewarm water. For persistent stains, neutral detergents (e.g., VETRIL) or professional cleaners specifically for lacquered surfaces can be used.

